2017

INTERNATIONALER

KATALOG













| 2 | Tresen Service | 16 | Lebensmittel- sicherheit Hilfsmittel | 26 | Bar & Lebensmittel Management | 36 | Persönliche Sicherheit | 42 | Waschraum- & Hygiene-Lösungen |
|----|--------------------------|----|---|----|----------------------------------|----|--------------------------------------|-----------|---|
| 2 | Tassen- & Deckelspender | 16 | Schneidebretter | 26 | Lebensmittel- Management | 36 | Temperatur- Schutzhandschuhe | 42 | Handtuchspender |
| 11 | Strohhalmspender | 20 | Sichere Lebensmittel- zubereitung | 27 | Bar-Management | 37 | Temperatur- Schutz-Halbhandschuhe | 48 | Papiertuchspender |
| 12 | Arbeitsplatten-Organizer | 23 | Hygiene-Hilfsmittel | 30 | Messgeräte | 41 | Schnittschutz | 49 | Seifen- & Hand- desinfektionsspender |
| 13 | Pumpstationen | 24 | Sicherer Umgang mit Eis | | | | | 50 | Lufterfrischung |
| 14 | Serviettenspender | | | | | | | | |





Getränkebecherspender aus Edelstahl zur Tresenmontage

| Artikel | Rand Durchmesser | Bechergröße | Durchm. Tresenöffnung | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| C3200CF C3200CH C3200CV | 56-81 mm | 177-300 ml | 106 mm | 597 mm | 1 | 1.4 kg |
| C3400CF C3400CH C3400CV | 70-98 mm | 350-710 ml | 119 mm | 597 mm | 1 | 1.5 kg |
| C3500CF C3500CH C3500CV | 101-124 mm | 950-1360 ml | 106 mm | 597 mm | 1 | 2.2 kg |

Ausführung: 26-er Edelstahl; 457 mm Rohrlänge auf Anfrage erhältlich



Edelstahl Oberflächen-Montage (Lift) Getränkebecher

| Artikel | Rand Durchmesser | Bechergröße | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|
| C3200EF C3200EH C3200EV | 56-81 mm | 177-300 ml | 604 mm | 1 | 1.2 kg |
| C3400EF C3400EH C3400EV | 70-98 mm | 350-710 ml | 604 mm | 1 | 1.5 kg |
| C3500EF C3500EH C3500EV | 101-124 mm | 950-1360 ml | 604 mm | 1 | 1.7 kg |


Ausführung: 26-er Edelstahl




Edelstahl Getränkebecher zum Herausziehen

| Artikel | Rand Durchmesser | Bechergröße | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|
| C3200P | 56-81 mm | 177-300 ml | 597 mm | 1 | 1.1 kg |
| C3400P | 70-98 mm | 350-710 ml | 597 mm | 1 | 1.3 kg |
| C3500P | 101-124 mm | 950-1360 ml | 597 mm | 1 | 1.4 kg |

Ausführung: 26-er Edelstahl





Kleiner Wasserbecher zum Herausziehen

| Artikel | Farben | Durchmesser Becherrand | Ungefähre Bechergröße | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht | |
|---|---------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--|
| AUSFÜHRUNG: 26-ER EDELSTAHL | | | | | | | |
| C4150SS C3150SSE | SS | 57-73 mm | Konisch 90-130 ml Flach 90-150 ml | 406 mm | 12 | 6.4 kg | |
| AUSFÜHRUNG: HOCHSCHLAGFESTER KUNSTSTOFF | | | | | | | |
| C4160* | WH, TBL | 57-73 mm | Konisch 90-130 ml Flach 90-150 ml | 406 mm | 24 | 8.2 kg | |



Kleiner Wasserbecher mit Hals zum Herausziehen

| Artikel | Farben | Durchmesser Becherrand | Ungefähre Bechergröße | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| AUSFÜHR | | | | | | |
| C4180* | TBR, TBL, TBLW, CL | 57-73 mm | Konisch 90-130 ml Flach 90-150 ml | 406 mm | 12 | 6.4 kg |

Hinweis: TBLW = Arctic Blue mit weißem Flip-Deckel enthält Flipdeckel zum Nachfüllen ohne Entfernung des Deckels



Mittlerer Wasserbecher zum Herausziehen

| Artikel | Farben | Durchmesser Becherrand | Ungefähre Bechergröße | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht | |
|---|-----------------|---------------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|--|
| AUSFÜHRUNG: HOCHSCHLAGFESTER KUNSTSTOFF | | | | | | | |
| C3165* | WH, TBL, FBL | 64-83 mm | Konisch 120-300 ml Flach 120-300 ml | 406 mm | 24 | 8.3 kg | |

Enthält Flipdeckel zum Nachfüllen ohne Entfernung des Deckels



Großer Wasserbecher zum Herausziehen

| Artikel | Farben | Durchmesser Becherrand | Ungefähre Bechergröße | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht | | |
|---|----------|---------------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|--|--|
| AUSFÜHRUNG: 26ER EDELSTAHL | | | | | | | | |
| C3250SS | SS | 70-86 mm | Konisch 130-210 ml Flach 180-350 ml | 406 mm | 6 | 4.3 kg | | |
| C3450SS | SS | 82-98 mm | Konisch 240-350 ml Flach 350-710 ml | 406 mm | 6 | 4.6 kg | | |
| AUSFÜHRUNG: HOCHSCHLAGFESTER KUNSTSTOFF | | | | | | | | |
| C3260* | TBR, TBL | 70-86 mm | Konisch 130-210 ml Flach 180-350 ml | 406 mm | 6 | 7.4 kg | | |



* Bitte gewünschte Farbe nach Artikelnummer angeben. Beispiel: C3260TBR



EZ-FIT® BECHER SPENDER

- Auswechselbare
 Dichtungen zum
 leichten Austauschen
 von Bechergröße
 und -typ
- Vier verschiedene Spender zur Aufbewahrung von Bechern, von Portionsbechern bis zu großen Deli-Schalen
- Jeder EZ-Fit®
 Becherspender
 enthält eine Packung
 Dichtungen für eine
 große Bandbreite
 an Bechergrößen
- Erhältlich als Thekenmontage, berflächenmontage oder Boxensystem



Einheitsgröße All EZ-Fit®

| Artikel | Durchmesser Rand | Bechergröße | Durchm. Tresenöffnung | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| C2410C | 73-121 mm | 236-1360 ml | 146 mm | 590 mm | 1 | 1.8 kg |
| C2410C18 | 73-121 mm | 236-1360 ml | 146 mm | 457 mm | 1 | 1.4 kg |
| C2410CBK Schwarze Dichtung | 73-121 mm | 236-1360 ml | 146 mm | 590 mm | 1 | 1.8 kg |

Ausführung: hochschlagfester Kunststoff

Hinweis: Für mehrere Einheiten im Tresen 181 mm Platz zwischen den Einheiten lassen.





Euro EZ-Fit®

| Artikel | Durchmesser Rand | Bechergröße | Durchm. Tresenöffnung | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| C2210C | 73-98 mm | 178-710 ml | 124 mm | 590 mm | 1 | 1.8 kg |
| C2210C18 | 73-98 mm | 178-710 ml | 124 mm | 457 mm | 1 | 1.4 kg |
| C2210CBK | 73-98 mm | 178-710 ml | 124 mm | 590 mm | 1 | 1.8 kg |

Ausführung: hochschlagfester Kunststoff

Hinweis: Für mehrere Einheiten im Tresen 159 mm Platz zwischen den Einheiten lassen.





Portionsbecher EZ-Fit®

| Artikel | Durchmesser Rand | Bechergröße | Durchm. Tresenöffnung | Rohrlänge | | Behälter Gewicht |
|---------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|---|---------------------|
| C2010C | 38-59 mm | 15-70 ml | 83 mm | 406 mm | 1 | 0.68 kg |

Ausführung: hochschlagfester Kunststoff

Hinweis: Für mehrere Einheiten im Tresen einen Abstand von 114 mm zwischen den Einheiten belassen.



Großer Deli Becher EZ-Fit®

| Artikel | Durchmesser Rand | Bechergröße | Durchm. Tresenöffnung | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| C2510C | 124-143 mm | 950-1890 ml | 168 mm | 572 mm | 1 | 1.8 kg |

Ausführung: hochschlagfester Kunststoff

Hinweis: Für mehrere Einheiten im Tresen einen Abstand von 222 mm zwischen den Einheiten belassen.




Oberflächenmontage EZ-Fit®

| Artikel | Durchmesser Rand | Bechergröße | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|
| C2210SM | 73-98 mm | 177-710 ml | 457 mm | 1 | 1.6 kg |
| C2410SM | 73-121 mm | 236-1360 ml | 590 mm | 1 | 2.1 kg |

Ausführung: (Rohr) hochschlagfester Kunststoff; (Drahtform) 6er beschichteter Stahl





EZ-Fit® Becherspenderdichtungen

| Artikel | Beschreibung | Menge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|---|---------------------------|------------------|------------------|
| XC2426 | C2410C EZ-Fit Spenderdichtungen | 4er-Packung - S, M, L, XL | 1 | 0.12 kg |
| XC2426BK | C2410C EZ-Fit Schwarze Spenderdichtungen | 4er-Packung - S, M, L, XL | 1 | 0.12 kg |
| XC2226 | C2210C Euro EZ-Fit Spenderdichtungen | 4er-Packung - S, M, L, XL | 1 | 0.10 kg |
| XC2226BK | C2210C Euro EZ-Fit Schwarze Spenderdichtungen | 4er-Packung - S, M, L, XL | 1 | 0.10 kg |
| XC2526 | C2510C Deli Becher Spender New Style Dichtungen | 3er-Packung - S, M, L | 1 | 0.12 kg |
| XC2022 | C2010C Portionsbecherspenderdichtungen | 4er-Packung - S, M, L, XL | 1 | 0.05 kg |
| C2400350 | C2410C EZ-Fit Spender 89 mm Fester Randeinsatz | jeweils 1 | 6 | 0.66 kg |
| C2400363 | C2410C EZ-Fit Spender 92 mm Fester Randeinsatz | jeweils 1 | 6 | 0.42 kg |
| C2400368 | C2410C EZ-Fit Spender 93 mm Fester Randeinsatz | jeweils 1 | 6 | 0.42 kg |
| C2400413 | C2410C EZ-Fit Spender 105 mm Fester Randeinsatz | jeweils 1 | 6 | 0.42 kg |
| C2400450 | C2410C EZ-Fit Spender 114 mm Fester Randeinsatz | jeweils 1 | 6 | 0.54 kg |

TRESENSERVICE



EZ-Fit® Abschlussringe (Metallfinish)

| Artikel | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------------|------------------|------------------|
| C22XC | Für C2210C (2er-Packung) | 1 | 0.15 kg |
| C24XC | Für C2410C (2er-Packung) | 1 | 0.15 kg |



EZ-Fit® Deckelspender zum Einbau in den Tresen

| Artikel | Durchmesser Rand | Bechergröße | Durchm. Tresenöffnung | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| L2200C | 70-95 mm | 236-710 ml | 124 mm | 603 mm | 1 | 1.3 kg |
| L2400C | 95-114 mm | 710-1360 ml | 146 mm | 603 mm | 1 | 1.6 kg |

Ausführung: hochschlagfester Kunststoff



NSF.



L2912BK

EZ-Fit® Deckelspenderschränke*

| Artikel | Umfasst | Maße H x B x T | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| L2910BK | (1) L2200C; schwarzer Klemmflansch | 197 x 197 x 645 mm | 1 | 1.3 kg |
| L2920BK | (1) L2400C; schwarzer Klemmflansch | 197 x 197 x 654 mm | 1 | 3.9 kg |
| L2912BK | (1) L2200C; (1) L2400C, schwarze Klemmflansche | 384 x 197 x 645 mm | 1 | 6.8 kg |
| L2913BK | (2) L2200C; (1) L2400C, schwarze Klemmflansche | 568 x 197 x 645 mm | 1 | 9.3 kg |
| L2923BK | (1) L2200C; (2) L2400C, schwarze Klemmflansche | 568 x 197 x 645 mm | 1 | 9.5 kg |

Ausführung: Schwarzes Polystyrol



EINHEITSGRÖSSE BECHERSPENDER

- Einfache Anbringung von Hebeln für jeden Becher: Papier, Schaumstoff oder Kunststoff
- Innovative Kontaminationskontrolle hält den Spender frei von Schmutz
- · Lebensmittelsicherheit: blaues, transparentes Rohr ermöglicht letzte Prüfung auf Sauberkeit
- Hebel vermeiden Beschädigung von Bechern und ermöglichen Einzelentnahme



Sentry® oberflächenmontiertbarer, einstellbarer Becherspender

| Artikel | Durchmesser Rand | Bechergröße | Durchm. Tresenöffnung | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| C5450SM | 79-114 mm | 236-1301 ml | 134 mm | 604 mm | 1 | 1.6 kg |
| C5250SM | 62-92 mm | 118-710 ml | 457 mm | 457 mm | 1 | 1.5 kg |

Ausführung: (Rohr) hochschlagfester Kunststoff; (Drahtform) 6er beschichteter Draht





| Artikel | Durchmesser Rand | Bechergröße | Durchm. Tresenöffnung | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| C5450C | 79-114 mm | 236-1301 ml | 134 mm | 597 mm | 1 | 1.6 kg |
| C5450C18 | 79-114 mm | 236-1301 ml | 134 mm | 457 mm | 1 | 1.6 kg |

Ausführung: hochschlagfester Kunststoff

Hinweis: Für mehrere Einheiten zum Einbau im Tresen einen Abstand von 184 mm zwischen den Einheiten belassen.



Euro Sentry® Becherspender zum Einbau in den Tresen


| Artikel | Durchmesser Rand | Bechergröße | Durchm. Tresenöffnung | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| C5250C | 62-92 mm | 118-710 ml | 124 mm | 597 mm | 1 | 1.6 kg |
| C5250C18 | 62-92 mm | 118-710 ml | 124 mm | 457 mm | 1 | 1.6 kg |

Ausführung: hochschlagfester Kunststoff

Hinweis: Für mehrere Einheiten zum Einbau im Tresen einen Abstand von 159 mm zwischen den Einheiten belassen.



Größeneinteilung Becher & Deckel



F - für Kunststoffbecher, horizontal oder vertikal befestigt H - für Papp- oder Kunststoffbecher, horizontal befestigt V - für Papp- oder Kunststoffbecher, vertikal oder im Winkel von 45° befestigt Beispiel: C3400CH

^{*} EZ-Fit® Deckelspender sind nur zum Gebrauch mit flachen Deckeln für kalte Getränke geeignet. Möglicherweise nicht mit allen Deckeltypen kompatibel. Zur Bestätigung der Deckelkompatibilität stellen Sie bitte eine volle Hülle mit Deckeln zum Testen zur Verfügung.

C2952BK C2853

Sentry[®] Getränkespender Schränke

| Artikel | Umfasst | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| DIMENSIONTM | DIMENSION™ SCHWARZES POLYSTYROL - SCHWARZE KLEMMFLANSCHE | | | | | | |
| C2952BK | (2) C5450C schwarze Klemmflansche | 384 x 197 x 604 mm | 1 | 7.5 kg | | | |
| C2953BK | (3) C5450C schwarze Klemmflansche | 568 x 197 x 604 mm | 1 | 10.2 kg | | | |
| 22ER EDELSTA | HL - SCHWARZE KLEMMFLANSCHE | | | | | | |
| C2852 | (2) C5450C | 406 x 206 x 619 mm | 1 | 9.5 kg | | | |
| C2853 | (3) C5450C | 616 x 206 x 619 mm | 1 | 13.5 kg | | | |
| C2854 | (4) C5450C | 768 x 206 x 619 mm | 1 | 17.4 kg | | | |





Sentry[®] Getränke- & Deckelspenderschränke

| Artikel | Umfasst | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht | | | | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| STROHHALME-, G | STROHHALME-, GETRÄNKE- & DECKELSPENDERSCHRÄNKE - SCHWARZES POLYSTYROL | | | | | | | |
| L22CS2951BK | (1) C5450C, (1) L2200C, (1) Strohhalm- fach, schwarze Klemmflansche | 568 x 197 x 645 mm | 1 | 7.5 kg | | | | |
| GETRÄNKE- & DE | CKELSPENDERSCHRÄNKE - SCHWARZ | ES POLYSTYROL | | | | | | |
| L22C2951BK | (1) C5450C, (1) L2200C, schwarze Klemmflansche | 384 x 197 x 645 mm | 1 | 6.8 kg | | | | |
| L24C2951BK | (1) C5450C, (1) L2400C, schwarze Klemmflansche | 384 x 197 x 645 mm | 1 | 6.8 kg | | | | |

L22CS2951BK





| Artikel | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------|------------------|------------------|
| C52XC | Für C5250C | 1 pk | 0.15 kg |
| C54XC | Für C5450C | 1 pk | 0.15 kg |



$\textbf{Wireworks}^{^{\text{\tiny{IM}}}} \textbf{Becherspender \& Deckel-Organizer}$

| Artikel | Beschreibung | Maße H × B × T | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| GRUNDEINHEIT | | | | |
| C8503WF | (2) Becherspender, (1) Deckel-Organizer | 492 x 162 x 464 mm | 1 | 2.9 kg |
| C8504WF | (3) Becherspender, (1) Deckel-Organizer | 620 x 162 x 464 mm | 1 | 3.7 kg |
| UMFASST SEITENPANEELE | | | | |
| C8503WFD | (2) Becherspender, (1) Deckel-Organizer, (2) Seitenpaneele | 492 x 162 x 464 mm | 1 | 3.7 kg |
| C8504WFD | (3) Becherspender, (1) Deckel-Organizer, (2) Seitenpaneele | 620 x 162 x 464 mm | 1 | 4.5 kg |
| ZUBEHÖR | | ' | ' | ' |
| X101924 | Spindel für gewölbte Deckel | | 1 | 0.07 kg |
| X101987 | (2) Spindelset für gewölbte Deckel | | 1 | 0.16 kg |
| C8500S | Strohhalm-Organizer-Set (Becher und Dose) | | 1 | 0.11 kg |

Ausführung: Schwarzer epoxy-beschichteter Stahl



Becher & Deckel Draht-Organizer

| Artikel | Umfasst | $\textbf{Maße} \ H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| C8003WFS | 3 Stapel | 216 x 435 x 133 mm | 1 | 0.86 kg |
| C8005WFS | 5 Stapel | 216 x 699 x 133 mm | 1 | 1.4 kg |

Ausführung: 4 und 5 mm schwarzer epoxy-beschichteter Stahldraht

8

TRESENSERVICE



Becher- & Deckelspenderset & Ständer

- Arbeitsplattenalternative zur Organisation einer Reihe von wandmontierten Becher- und Deckelspendern
- Hält bis zu vier San Jamar Becher-/Deckelspender in jeder Konfiguration

| Artikel | Umfasst | Beschreibung | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| C3620 | Set: C3604, L3402, C3200P, C3400P | Jeder Ständer hält bis zu vier San Jamar Becher- oder Deckelspender in jeder Konfiguration | 914 x 305 x 305 mm | 1 | 7.9 kg |
| C3604 | Nur Ständer | | 254 mm | 1 | 3.5 kg |

Ausführung: (C3604) chrombeschichteter Stahl; (C3200P, C3400P) 26er Edelstahl; (L3402) 22er Edelstahl



Deckel-Organizer

| Artikel | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| L2100 | 279 x 318 x 419 mm | 1 | 3.1 kg |
| L2150 | 273 x 216 x 419 mm | 1 | 2.4 kg |

Ausführung: 22er 304-Edelstahl mit schlagfestem Kunststoff-Tablett



Deckeltürme

- · Deckel- und Strohhalm-Organizer mit hoher Kapazität
- Thekengestaltung ermöglicht Umplatzierung des Organizers und Anpassung an sich ändernde Bedürfnisse

| Artikel | Umfasst | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| L2202 | (2) Deckelfächer (1) Strohhalmfach | 476 x 140 x 330 mm | 1 | 3.0 kg |
| L2203 | (3) Deckelfächer (1) Strohhalmfach | 622 x 140 x 330 mm | 1 | 3.9 kg |

Ausführung: schwarzes Polystyrol





Wandmontierbarer Deckelspender

- Zur sauberen und organisierten Aufbewahrung Ihrer Deckel
- Mit einfachem oder doppeltem Deckel-Aufbewahrungssystem erhältlich
- Halterungen für Montage an der Wand oder Spenderständer

| Artikel | Kapazität | Durchmesser Rand | Bechergröße | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|
| L3200 | 1 Hülle | 89 mm | 180-300 ml | 597 mm | 1 | 1.2 kg |
| L3400 | 1 Hülle | 101 mm | 350-710 ml | 597 mm | 1 | 1.6 kg |
| L3500 | 1 Hülle | 127 mm | 950-1360 ml | 597 mm | 1 | 1.8 kg |
| L3402 (Doppeldeckel) | 1 Hülle | 101 mm | 180-710 ml | 597 mm | 1 | 1.3 kg |
| L3502 (Doppeldeckel) | 1 Hülle | 127 mm | 710-1360 ml | 597 mm | 1 | 1.6 kg |

Ausführung: 22er Edelstahl



Bulk-Strohhalmspender

- Ermöglicht schnellere und einfachere Entnahme von verpackten Getränkestrohhalmen
- Transparenter Deckel des Spenders kann zur Nachfüllung von Strohhalmen leicht abgenommen werden

| Artikel | Beschreibung | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| ST500 | Doppelseitiger Spender - 500 St. | 203 x 254 x 200 mm | 1 | 1.1 kg |
| ST250 | Einseitiger Spender - 250 St. | 203 x 254 x 108 mm | 1 | 0.70 kg |
| ST250WM | Halterung zur Wandmontage zur Nutzung mit ST250 | 171 x 273 x 127 mm | 1 | 0.37 kg |





Strohhalmspender

• Spender zum Einbau in den Tresen zur Aufbewahrung von Strohhalmen und Rührstäbchen mit einfachem Montagering zur sicheren Verschließung des Halters

| Artikel | Strohhalmrand Durchmesser | Durchmesser Tresenöffnung | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------------|
| L320C | 136 mm | 106 mm | 152 mm | 1 | 0.41 kg |

Ausführung: 22er Edelstahl



Großes Abfallrohr

| Artikel | Durchmesser | Rohrlänge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-------------|-----------|------------------|------------------|
| L360C | 168 mm | 133 mm | 1 | 0.14 kg |

Ausführung: 22er Edelstahl

10





Modulare Organizer-Serie

- · Austauschbare Tabletts
- Herausnehmbare Trennwände
- · Zusammensteckbar mit anderen Moduleinheiten
- · Macht Inhalte leicht zugänglich und sichtbar

| Artikel | Beschreibung | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| MODL2900KIT | Organizer-Set umfasst Basiseinheit, zwei flache Tabletts, ein tiefes Tablett | 318 x 475 x 473 mm | 1 | 2.81 kg |
| MODL29001 | Flaches Tablett (inklusive 3 Trennwände) | 69 x 148 x 432 mm | 1 | 0.43 kg |
| MODL29002 | Tiefes Tablett (inklusive 1 Trennwand) | 158 x 148 x 432 mm | 1 | 0.61 kg |



Modular Mini Dome[®] Serie

- Umfasst vier Mini Domes
- Tabletts in Standardgröße zur Kühlung von Lebensmitteln
- Gewölbte Deckel für größere Kapazität
- · Zusammensteckbar mit anderen Moduleinheiten

| Artikel | Beschreibung | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|--------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|
| MODBD2002KIT | Umfasst Basiseinheit, Mini Dome-Einsatz, 4 BD2002 | 318 x 475 x 473 mm | 1 | 4.67 kg |
| MODBD2002 | Umfasst Basiseinheit, Mini Dome-Einsatz | 318 x 475 x 473 mm | 1 | 2.76 kg |
| MODBD20021 | Mini Dome-Einsatz | 154 x 473 x 429 mm | 1 | 2.97 kg |



MODBD2002KIT

and the second

Modular ModPan-Serie

- Umfasst vier Pfannen in 1/6 GN-Größe
- Hervorragend geeignet zur Aufbewahrung von Garnierungen mit großer Kapazität
- · Zusammensteckbar mit anderen Moduleinheiten

| Artikel | Beschreibung | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| MODMP16KIT | Umfasst Basiseinheit, ModPan-Einsatz, 4 MP16 | 318 x 475 x 473 mm | 1 | 2.55 kg |
| MODMP16 | Umfasst Basiseinheit, ModPan-Einsatz | 318 x 475 x 473 mm | 1 | 1.97 kg |
| MODMP161 | ModPan-Einsatz | 32 x 473 x 429 mm | 1 | 0.55 kg |





MODMP16KIT

Organizer für Zutaten & Strohhalme

- Herausnehmbare Trennfächer ermöglichen Personalisierung
- · Passt auf Oberteil von Becher- und Deckelspenderschränke

| Artikel | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| L2900 | 241 x 208 x 637 mm | 1 | 2.5 kg |

Ausführung: schwarzes Polystyrol





Venue® Kaffeemanschettenspender

- · Ermöglicht schnelle und einfache Entnahme von Kaffeemanschetten
- Kann wandmontiert werden zum Durchschieben oder zum Aufstellen auf der Theke
- Einhändige Bedienung für einfache Handhabung

| Artikel | Beschreibung | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht | |
|---------|---|----------------------------|---------------------|------------------|--|
| CSD100 | Zur Benutzung mit Manschetten von bis zu 64 x 124 mm (H x W) | 133 x 146 x 375 mm | 1 | 0.68 kg | |

PUMP-STATIONEN

- Einfache
 Entnahme von
 Flüssigwürze,
 Soßen und Sirups
- Zur Aufstellung auf der Theke oder Integration in die Theke

FrontLine [™] Universelles Theken-Boxsystem

- Entnahme aus Gallonengefäß, #10 Dose, Cryovac® Beutel und direktes Einfüllen
- Soft-Touch[™] Pumpe für mühelose Entnahme
- Attraktive Edelstahlausführung für langjährigen Gebrauch

| Artikel | Farbe | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| ` ' | MIT MANIPULATI TER & STOPFEN, T | ONSSICHEREM DECKEL, PUMPE, ZUTA AUCHROHR. | TENROHR, CRY | OVAC® |
| P4900 | Metallverarbeitung | ohne Pumpe: 311 x 191 x 254 mm mit Pumpe: 546 x 191 x 318 mm | 1 | 3.18 kg |
| P4900BK | Schwarz | ohne Pumpe: 311 x 191 x 254 mm mit Pumpe: 546 x 191 x 318 mm | 1 | 3.18 kg |

Ausführung: (Box/Deckel) 22er-Edelstahl (Pumpe) hochschlagfester Kunststoff





FrontLine[™] Universelles Zutatensystem zum Einbau in den Tresen

- Entnahme aus Gallonengefäß, #10 Dose, Cryovac® Beutel und direktes Einfüllen
- Soft-Touch[™] Pumpe für mühelose Entnahme
- Attraktive Edelstahlausführung für langjährigen Gebrauch

| Artikel | Farbe | Durchm. Tresenöffnung | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht | |
|---|--------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| (I) UNIVERSELLER GEWÜRZSPENDER MIT PUMPE, STOSSFESTEM DECKEL, ROHR ZUM EINBAU IN DEN TRESEN, CRYOVAC® BEUTELADAPTER & STOPFEN, TAUCHROHR. | | | | | | |
| P4100 | Metallfinish | 216 x 165 mm | ohne Pumpe: 305 x 191 x 241 mm mit Pumpe: 248 x 191 x 241 mm | 1 | 2.04 kg | |
| P4100BK | Schwarz | 216 x 165 mm | ohne Pumpe: 311 x 191 x 254 mm mit Pumpe: 546 x 191 x 318 mm | 1 | 2.04 kg | |

Ausführung: 22er-Edelstahl; hochschlagfester Kunststoff





| | | | | | 2 |
|-------|-----------------|------------|---------|---------|----------------|
| P/N | Cryovac* Bag | Gallon Jar | #10 Can | #10 Jar | Direct Pour |
| P4100 | • | • | | | • |
| P4800 | | • | • | • | • |
| P4900 | • | • | • | • | • |

FRONTLINE™ ZUTATENSYSTEME

- Vielseitigstes System auf dem Markt
- Schlankes Design mit niedrigem Profil, haltbar und zuverlässig
- Gewährleistet problemlose Entnahme und sorgenfreie Wartung



12

RESENSERVICE

^{*} Cryovac® ist eine eingetragene Handelsmarke von Cryovac, Inc., einer Tochtergesellschaft von Sealed Air Corporation

| Artikel | Farbe | Тур | Kapazität | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| H5000P* | CL, TBK | Minifold Kontrolloberfläche | 500+ | 400 x 203 x 150 mm | 1 | 0.98 kg |
| H5003P* | CL, TBK | Interfold | 500+ | 400 x 203 x 184 mm | 1 | 1.1 kg |
| H5004P* | CL, TBK | Mini Interfold | 500+ | 400 x 203 x 150 mm | 1 | 1.0 kg |
| H5005P* | CL, TBK | Fullfold Kontrolloberfläche | 500+ | 400 x 203 x 184 mm | 1 | 1.1 kg |





Venue® Serviettenspender zum Einbau in den Tresen

- Kontrolloberfläche beschränkt Serviettenverbrauch, bis zu 30 % weniger Verbrauch
- · Einfache Anpassung auf eine Vielzahl von Serviettenarten

| BEREICH TRESENÖFFNUNG | |
|-----------------------|----------|
| MIT ADAPTER | 2003CLBK |

178 mm

MASSE & E TRESENÖFFNUNG &

| • | Dank | des Adap | ters p | oasst (| der | Spender | in d | ie v | orhand | enen | Aussp | arunger | ı in | der | Theke |
|---|------|----------|--------|---------|-----|---------|------|------|--------|------|-------|---------|------|-----|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Artikel | Farbe | Тур | Kapazität | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-----------|-------|--|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| H2005CLBK | CLBK | Fullfold/Kontrolloberfläche | 750+ | 507 x 184 x 224 mm | 1 | 3.2 kg |
| H2003CLBK | CLBK | Interfold | 750+ | 518 x 184 x 224 mm | 1 | 3.1 kg |
| ADAPTER | | | | | | |
| H200ADT | | er zum Einbau in den Tresen zur Nutzung n Bereich von: 189 mm bis 194 mm B by | 207 x 168 x 75 mm | 1 | 0.36 kg | |

Ausführung: (Oberfläche) ABS-Kunststoff; (Gehäuse) 22er-Edelstahl



- Mit Möglichkeit zum Befestigen von eigenem Werbematerial
- · Erhältlich mit oder ohne Dose
- · Kompaktes Design



| Artikel | Farbe | Тур | Kapazität | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-----------|-------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| H4000TBK | ТВК | Minifold | 200+ | 124 x 191 x 159 mm | 1 | 0.77 kg |
| H4003TBK | ТВК | Interfold | 200+ | 159 x 191 x 156 mm | 4 | 3.4 kg |
| H4004TBK | ТВК | Mini Interfold | 200-250 | 124 x 191 x 159 mm | 6 | 5.0 kg |
| H4005TBK | ТВК | Fullfold/Kontrolloberfläche | 200+ | 159 x 191 x 156 mm | 4 | 3.4 kg |
| H4005CTBK | твк | Fullfold Spender & Dose | 200+ | 159 x 362 x 156 mm | 4 | 4.9 kg |
| H4006TBK | ТВК | Kompakt Interfold | 200+ | 161 x 130 x 132 mm | 24 | 13.0 kg |
| H400CTBK | ТВК | Nur Dose | Nicht verfügbar | 70 x 362 x 156 mm | 1 | 0.39 kg |

Ausführung: Schlagfester Kunststoff




OBERFLÄCHE

SERVIETTE FRONTPLATTEN


INTERFOLD















SERVIETTEN

- San Jamars patentierte Venue® Frontplatten ermöglichen Einzelentnahme zur Reduzierung des Serviettenabfalls um
- Venue® Serviettenspender bieten eine optimale Entnahme für eine Reihe von Serviettengrößen einschließlich Minifold, Fullfold und Interfold Servietten.
- Stapelbare Spender zum Aufstellen auf der Theke, Spender mit Ständer und die einzigartige Version zur Wandmontage sparen Platz auf Ihrer Theke, wo der Platz begrenzt ist.

Venue® Serviettenspender zum Aufstellen auf der Theke

| Artikel | Farbe | Тур | Kapazität | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| H5000* | CL, TBK | Minifold Kontrolloberfläche | 450+ | 149 x 203 x 400 mm | 1 | 1.2 kg |
| H5003* | CL, TBK | Interfold | 550+ | 184 x 203 x 400 mm | 1 | 1.4 kg |
| H5004* | CL, TBK | Mini Interfold | 550+ | 149 x 203 x 400 mm | 1 | 1.2 kg |
| H5005* | CL, TBK | Fullfold Kontrolloberfläche | 450+ | 184 x 203 x 400 mm | 1 | 1.3 kg |

Ausführung: Stoßfester Kunststoff





Venue® Serviettenspender mit Ständer

| Artikel | Farbe | Тур | Kapazität | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| H5000S* | CL, TBK | Minifold Kontrolloberfläche | 450+ | 440 x 203 x 330 mm | 1 | 1.9 kg |
| H5005S* | CL, TBK | Fullfold Kontrolloberfläche | 450+ | 441 x 203 x 330 mm | 1 | 2.0 kg |

Ausführung: schlagfester Kunststoff





Venue® Serviettenspender zur Wandmontage

| Artikel | Farbe | Тур | Kapazität | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| H5000P* | CL, TBK | Minifold Kontrolloberfläche | 500+ | 400 x 203 x 150 mm | 1 | 0.98 kg |
| H5003P* | CL, TBK Interfold | Interfold | 500+ | 400 x 203 x 184 mm | 1 | 1.1 kg |
| H5004P* | CL, TBK | Mini Interfold | 500+ | 400 x 203 x 150 mm | 1 | 1.0 kg |
| H5005P* | CL, TBK | Fullfold Kontrolloberfläche | 500+ | 400 x 203 x 184 mm | 1 | 1.1 kg |

Ausführung: schlagfester Kunststoff

* Bitte gewünschte Farbe hinter der Artikelnummer angeben. Beispiel: H900BK





TRESENSERVICE

15

TRESENSERVICE



TOOLS ZUR LEBENSMITTELSICHERHEIT

BRETTER MIT GRIFF

- Saf-T-Grip[®] integrierte Griffecken sorgen für eine sichere Arbeitsfläche
- Langlebiger Co-Polymer und integrierte Griffe halten auch den anspruchvollsten gewerblichen Küchenumgebungen
- Integrierter Maßstab erleichtert die Portionierung, macht Abschätzen überflüssig und spart Geld
- Der patentierte Aufhänger für Lebensmittelsicherheit ermöglicht hygienischen Transport und Lagerung





Saf-T-Grip® Schneidebretter

| Artikel | Farbe | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|------------|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| CBG121812* | BL, BR, GN, RD, WH, YL | 305 x 457 x 13 mm | 6 | 15.4 kg |
| CBG152012* | BL, BR, GN, RD, WH, YL | 381 x 508 x 13 mm | 6 | 14.5 kg |
| CBG182412* | BL, BR, GN, RD, WH, YL | 457 x 610 x 13 mm | 6 | 19.5 kg |









| Artikel | Farbe | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-------------|----------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| CBGW912* | BL, GN, RD, YL | 229 x 305 x 9.5 mm | 6 | 4.0 kg |
| CBGW152012* | BL, GN, RD, YL | 381 x 508 x 13 mm | 6 | 13.6 kg |









Saf-T-Grip® Weißes 4-Brett-System

| Artikel | Farbe | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|--------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| CBGW912QS | BL, GN, RD, YL | 229 x 305 x 9.5 mm | 1 system | 2.7 kg |
| CBGW152012QS | BL, GN, RD, YL | 381 x 508 x 13 mm | 1 system | 9.2 kg |







Cut-N-Carry® Farbige Schneidebretter

- Der patentierte Aufhänger für Lebensmittelsicherheit ermöglicht hygienischen Transport und Lagerung
- · Ausführung aus langlebigem Co-Polymer sorgt für hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Chemikalien und Verformung
- · Die Materialien machen Messer nicht stumpf und es bilden sich keine unhygienischen Schneiderillen

| Artikel | Farbe | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-----------|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| CB101212* | GN, YL | 254 x 305 x 13 mm | 6 | 5.1 kg |
| CB121812* | BL, BR, GN, RD, WH, YL | 305 x 457 x 13 mm | 6 | 9.5 kg |
| CB152012* | BL, BR, GN, RD, WH, YL | 381 x 508 x 13 mm | 6 | 12.9 kg |
| CB182412* | BL, BR, GN, RD, WH, YL | 457 x 610 x 13 mm | 6 | 18.8 kg |
| CB121834* | BL, BR, GN, RD, WH, YL | 305 x 457 x 19 mm | 4 | 9.8 kg |
| CB182434* | BL, BR, GN, RD, WH, YL | 457 x 610 x 19 mm | 4 | 18.1 kg |









Cut-N-Carry® 4 & 6-Brett-Systeme

- Der patentierte Aufhänger für Lebensmittelsicherheit ermöglicht hygienischen Transport und Lagerung
- · Ausführung aus langlebigem Co-Polymer sorgt für hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Chemikalien und Verformung
- · Weniger Kreuzkontamination mit farblich sortierten Schneidebrettern

4-Brett Cut-N-Carry® System

| Artikel | Beschreibung | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| CB1218QS | 4-Brett-System: (1ea) grüne, rote, | 305 x 457 x 13 mm | 1 System | 6.5 kg |
| CB1520QS | weiße, gelbe Schneidebretter und ein farbiger Smart Chart | 381 x 508 x 13 mm | 1 System | 8.2 kg |
| CB1824QS | | 457 x 610 x 13 mm | 1 System | 12.2 kg |
| | | | | |
| CB1520KC | 6-Brett-System: (1ea) blaue, braune, | 305 x 457 x 13 mm | 1 System | 10.0 kg |
| | grüne, rote, weiße, gelbe Schneide- bretter und ein farbiger Smart Chart | 381 x 508 x 13 mm | 1 System | 14.5 kg |
| | | 457 x 610 x 13 mm | 1 System | 19.5 kg |





















19

TOOLS ZUR LEBENSMITTELSICHERHEIT



TUFF-CUT®

- Hergestellt zur Anwendung bei hohen Temperaturen
- Hält Temperaturen bis zu 177°C stand, ohne zu verformen oder anzuschmoren
- Gerillte Bretter fangen Säfte von Fleisch, Obst und Gemüse auf
- Ideal als
 Pizzaschaufel und
 zum Schneiden
 von Fleisch

Tuff-Cut[®] Schneidebretter

| Artikel | Beschreibung | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TC121812 | Reguläres Schneidebrett | 305 x 457 x 13 mm | 6 | 15.4 kg |
| TC152012 | Reguläres Schneidebrett | 381 x 508 x 13 mm | 6 | 20.9 kg |
| TC182412 | Reguläres Schneidebrett | 457 x 610 x 13 mm | 6 | 29.5 kg |
| TC121812GV | Gerilltes Schneidebrett | 305 x 457 x 13 mm | 6 | 15.4 kg |
| TC152012GV | Gerilltes Schneidebrett | 381 x 508 x 13 mm | 6 | 20.9 kg |
| TC182412GV | Gerilltes Schneidebrett | 457 x 610 x 13 mm | 6 | 29.5 kg |





TC7501 TC7502 TC7503

Tuff-Cut® Brotbretter

| Artikel | Beschreibung | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| TC7501 | Brotbrett mit 127 mm Griff | 178 x 229 x 6 mm | 12 | 5.0 kg |
| TC7502 | Brotbrett mit 152 mm Griff | 178 x 229 x 13 mm | 12 | 9.5 kg |
| TC7503 | Brotbrett mit 102 mm Griff & Buttermulde | 216 x 165 x 19 mm | 12 | 12.2 kg |



Saf-T-Grip® Board Mate®

- Ersetzt unhygienische "feuchte Tücher", vermeidet Verschieben und Rutschen von grifflosen Brettern
- Vermeidet Messerunfälle und -verletzungen während der Zubereitung
- Vermeidet Rutschen von Gegenständen auf der Thekenoberfläche

| Artikel | Maße H × B | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------|---------------------|---------------------|
| CBM1016 | 254 x 406 mm | 6 | 2.0 kg |
| CBM1318 | 330 x 457 mm | 6 | 2.8 kg |
| CBM1622 | 406 x 559 mm | 6 | 4.3 kg |





Zubehör Schneidebretter

| Artikel | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| KLRST | Aufbewahrungsständer für Schneidebretter mit Anti-Rutsch-Füßen | 12 | 5.0 kg |
| CNCRK | Aufhängegestell zur Regalbefestigung | 12 | 9.5 kg |
| CBCWLCTST | Schneidebrett Smart Chart, farblich sortiert / 6 Bretter mit Aufklebern | 12 | 0.82 kg |
| QSWLCT | Schneidebrett Smart Chart, farblich sortiert / 4 Bretter | 1 | 0.04 kg |









CNCRK



san jamar

Allergen Saf-T-Zone $^{^{\text{\tiny TM}}}$ Schneidebretter

- Violette Farbe schützt Gäste mit Lebensmittelallergien, indem sie das Personal darauf aufmerksam machen, bestimmte Verfahren einzuhalten.
- · Langlebiges Co-Polymer-Material, das sich nicht verformt

| Artikel | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| CBG6938PR | 152 x 229 x 9.5 mm | 6 | 1.9 kg |
| CBG912PR | 229 x 305 x 9.5 mm | 6 | 4.0 kg |
| CBG121812PR | 305 x 457 x 13 mm | 6 | 10.0 kg |
| CBG152012PR | 381 x 508 x 13 mm | 6 | 2.09 kg |







00000000 ALLERGEN SAF-T-ZONE

Allergen Saf-T-Zone[™] Matten

- Leichte Identifizierung Zubereitung Allergene
- Die 8 wichtigsten Allergene werden auf der Matte identifiziert, um die Aufmerksamkeit für Allergene bei den Mitarbeitern zu erhöhen
- · Lila Text zur leichten Identifizierung eines allergenen Bereichs

| Artikel | Umfasst | Maße H × B | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| CBMASZ1212 | Server-Fenster Allergen Saf-T-Zone™ Matte | 304 x 304 mm | 1 | 0.25 kg |
| CBMASZ2430 | Zubereitungsstation Allergen-Saf-T-Zone™ Matte | 609 x 762 mm | 1 | 1.22 kg |



Allergen Saf-T-Zone[™] System

- · Violette Farbe schützt Gäste mit Lebensmittelallergien, indem sie das Personal darauf aufmerksam machen, bestimmte Allergie-Verfahren einzuhalten.
- · Umfasst Schneidebrett, Zangen, Wender und Kochmesser in handelsüblicher Qualität
- · Haltbares violettes Gehäuse, in der Küche leicht zu finden, sichere Aufbewahrung von

| Artikel | Umfasst | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| ASZ121812SYS | (1) Saf-T-Grip® violettes Schneidebrett (CBG121812PR) 305 x 457 x 13 mm (1) Edelstahl-Kochmesser mit violettem Griff 254 mm (1) Edelstahlzangen mit violettem Griff 305 mm (1) Edelstahlwender mit violettem Griff 330 mm (Thermometer nicht inbegriffen) | 1 System | 4.5 kg |
| ASZTHERMW | Professionelles Digitalthermometer mit Schutzhülle, spülmaschinenfest | 1 | 0.23 kg |



Utensilien und Brett

Allergen Saf-T-Zone™ Schneidebrett CBG121812PR



ASZKNIFF





ASZTONGS



ASZTURNER

ASZ121812SYS



Saf-T-Wrap® Station

- · Spart Zeit durch Reduzierung der Etikettierungszeit und minimiert Essensabfälle durch FIFO-Lebensmittelrotation
- · Entnahme von Datierungsetiketten in mehreren Größen und Konfigurationen
- Erhältlich mit Sicherheitsklinge für Film, Folie und Papier-oder Schneidschiene zur einhändigen Filmentnahme



| Artikel | Beschreibung | Kapazität | Gehäuse Durchmesser | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| SW1218SC | Saf-T-Wrap® Station mit Schneidschiene (für Film) | Für Datenetikettenrollen von 1,9-7,6 cm Breite; 8,25 cm Durchmesser. (1,9 L) Für Filmrollen von 30,48-42,75 cm, 12,95 cm Gesamtdurchmesser | Min. 305 mm | 1 | 3.06 kg |





Saf-T-Wrap[®] 305 & 457 mm

- · Zur Aufbewahrung von Film- oder Folienrollen, spart Zeit und reduziert Abfall
- Beinhaltet sowohl Sicherheitshülle für Film, Folie und Papier als auch Schneidschiene zur einhändigen Filmentnahme
- Film- und Folienrollen sind vollständig umschlossen und geschützt, so wird Kreuzkontamination durch unhygienische Karton-Folienspender mit Abrisskante vermieden
- · Wirtschaftlich, da die vollständige Rolle verbraucht wird und Ihr Film/Ihre Folie in einem haltbaren, geschützten Spender aufbewahrt wird; was zu einer erheblichen Kosteneinsparung führt.



| Artikel | Beschreibung | Kapazität | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---|---|---------------------|---------------------|
| SW12 | Saf-T-Wrap® mit Schneidschiene und optionaler Sicherheitshülle (für Film oder Folie) | Für Film-/Folienrollen mit 305 mm | 1 | 1.6 kg |
| SW18 | Saf-T-Wrap® mit Schneidschiene und optionaler Sicherheitshülle (für Film oder Folie) | Für Film-/ Folienrollen von 381 mm - 457 mm | 1 | 2.0 kg |
| SWX100 | Saf-T-Wrap® Stapler (2) Halterungen (8) Flügelmuttern | Für Film-/Folienrollen von 305 mm - 457 mm | 1 Satz | 1.1 kg |





Saf-T-Label[™] Dispenser

Artikel

STL511

- · Einfache Trennung von Etiketten von Trägerpapier
- · Integrierte Halterungen zur Aufhängung an Drahtregalen oder Wandhalter

| erungen zur Aumangung an Diantiegalen oder Wahun | alterungen | • | |
|---|------------------------------|---------------------|------------------|
| Kapazität | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
| Geeignet für Datenetikettrollen von 1,91-5,08 cm Breite; 8,26 cm Durchmesser | 178 mm x 506.9 mm x 130.3 mm | 1 | 1.9 kg |



Rapi-Kool® Plus Kälteschaufeln

- Weite Öffnung ermöglicht Nutzung nach Bedarf bei Füllung mit Eis und Wasser
- Keine Überfüllung bei Voreinfrieren dank patentiertem Fill-Rite[™] Design
- · Integrierte Aufhängevorrichtung für hygienische und sichere Lagerung

| Artikel | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RCU64V2 | Rapi-Kool® Plus - 1.9 L | 1 | 0.045 kg |
| RCU128V2 | Rapi-Kool® Plus - 3.8 L | 1 | 0.045 kg |









TOOLS ZUR LEBENSMITTELSICHERHEIT



Kleen-Cup

- Effektive Reinigung von Mixerspindeln und herausnehmbaren Bürsten
- · Vermeidet Geschmacksübertragung und Kreuzkontamination

| Artikel | Beschreibung | Maße $H \times B$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| KLC28C | (1) Kleen-Cup Spindelreiniger | 197 x 102 mm | 1 | 0.49 kg |

Bonschienen®

- · Haltbare Aluminiumausführung für lange Lebensdauer
- · Polierte Glasperlen für reibungsloses Gleiten
- · Attraktives, schlankes Design

| Artikel | Länge | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| CK6512A | 305 mm | 51 x 305 x 19 mm | 6 | 1.3 kg |
| CK6518A | 458 mm | 51 x 458 x 19 mm | 6 | 1.9 kg |
| CK6524A | 610 mm | 51 x 610 x 19 mm | 6 | 2.5 kg |
| CK6530A | 762 mm | 51 x 762 x 19 mm | 6 | 3.1 kg |
| CK6536A | 915 mm | 51 x 915 x 19 mm | 6 | 3.8 kg |
| CK6544A | 1118 mm | 51 x 1118 x 19 mm | 6 | 4.4 kg |
| CK6548A | 1219 mm | 51 x 1219 x 19 mm | 6 | 5.0 kg |
| CK6560A | 1524 mm | 51 x 1524 x 19 mm | 6 | 6.4 kg |

Ausführung: Eloxiertes Aluminium; verpackt mit Sattelreiter



*Messer nicht enthalten

Saf-T-Knife® Station*

- Hygienische, sichere Lagerung für Küchenmesser
- Schützt Messer vor Kontamination und Unfällen
- Leicht zu montieren und zu reinigen

| Artikel | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| STK1008 | 381 x 381 x 108 mm | 6 | 7.0 kg |





*Messer nicht enthalte

Saf-T-Knife® Station Jr.*

- Deckel in unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung der Messer nach Verwendungszweck
- Perfekte Größe für Küchenzeilen und kleinere Küchen

| Artikel | Beschreibung | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| STK1006 | Saf-T-Knife ® Station Jr. | 368 x 211 x 102 mm | 6 | 7.1 kg |
| STK1006RDL | Saf-T-Knife ® Station Jr Rot (nur Deckel) | 48 x 203 x 102 mm | 1 | 0.01 kg |
| STK1006GRL | Saf-T-Knife ® Station Jr Grün (nur Deckel) | 48 x 203 x 102 mm | 1 | 0.01 kg |
| STK1006YLL | Saf-T-Knife ® Station Jr Gelb (nur Deckel) | 48 x 203 x 102 mm | 1 | 0.01 kg |
| STK1006PRL | Saf-T-Knife [®] Station Jr Lila (nur Deckel) | 48 x 203 x 102 mm | 1 | 0.01 kg |

EIMER

- Kleen-Pail®,
 der originale
 Container
 für Nicht Lebensmittel
 für sichere
 Reinigung und
 Desinfizierung im
 Gastrobereich
- Erhältlich in Größen für den vorderen oder hinteren Teil des Hauses



Kleen-Pail®

- Farbsortierte Eimer zur Nutzung mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- · Langlebige, robuste Griff-Form
- Neu gedruckte Merkmale zur Einhaltung des Gesundheitskodex
- Dreisprachiges Design unterstützt Training


| Artikel | Farbe | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| KP97* | RD, GN, YL, BL | 2.84 L | 12 | 1.8 kg |
| KP196* | RD, GN, YL, BL | 5.68 L | 12 | 3.0 kg |
| KP256* | RD, GN, YL, BL | 7.57 L | 12 | 5.2 kg |
| KP320* | RD, GN, YL, BL, WH | 9.46 L | 12 | 8.0 kg |



Kleen-Pail® Ständer*

- Ermöglicht Bewegen von Desinfektions- und Reinigungseimern auf dem Boden oder der Arbeitsfläche
- Hygienischer Halter für KP196* und KP97*

| Artikel | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| KPS196 | Kleen-Pail Ständer für KP196 | 1 | 0.54 kg |
| KPS97 | Kleen-Pail Ständer für KP97 | 1 | 0.48 kg |
| KPS196WM | Kleen-Pail wandmontierbarer Ständer für KP196 | 1 | 0.70 kg |
| KPS97WM | Kleen-Pail wandmontierbarer Ständer für KP97 | 1 | 0.59 kg |





22

LEBENSMITTELSICHERHEIT

ZUR

TOOLS

SCHAUFELN & HALTER

- Saf-T-Scoop® und Guardian™ Systeme ermöglichen sicheres und hygienisches Servieren von Eis
- Erhältlich für die Bar, Getränkestation oder Eismaschine
- Dual Germ-Guards™ schützt Eis vor Kontamination mit der Hand
- Guardian™ Scoop Halter umschließt und schützt Schaufel vor Spritz-Kontamination
- Langlebig und spülmaschinengeeignet



$Saf\text{-}T\text{-}Scoop}^{\text{\tiny{\$}}} \& Guardian}^{^{\text{\tiny{\intercal}}}} System$ für Bar & Getränkestationen

| Artikel | Artikel Beschreibung | | Behälter Gewicht |
|-------------------------|--|----------|---------------------|
| ENTHALTEN UND (2) SA | ne montagewerkzeuge: (1) montagebügel, (2) aufhängebügel al ugnäpfe | JS DRAHT | |
| SI5000 | Scoop Guardian™ System 177-295 ml (1) Saf-T-Scoop®, (1) Guardian Halter mit herausnehmbarer Ablaufkappe, (1) Set Montagewerkzeug | 1 | 0.68 kg |
| SI5500 | Saf-T-Scoop® 177-295 ml (nur Schaufel) | 1 | 0.23 kg |
| SI7000 | Scoop Guardian™ System 355-473 ml (1) Saf-T-Scoop®, (1) Guardian Halter mit herausnehmbarer Ablaufkappe, (1) Set Montagewerkzeug | 1 | 0.68 kg |
| S17500 | Saf-T-Scoop® 355-473 ml (nur Schaufel) | 1 | 0.23 kg |



| PI - | BPA-FREI | | | | | |
|---------|-----------|--|---|---------|--|--|
| | SI5000EUR | Scoop Guardian™ System 177-295 ml (1) Saf-T-Scoop®, (1) Guardian Halter mit herausnehmbarer Ablaufkappe, (1) Set Montagewerkzeug | 1 | 0.68 kg | | |
| | SI5500EUR | Saf-T-Scoop® 177-295 ml (nur Schaufel) | 1 | 0.23 kg | | |
| | SI7000EUR | Scoop Guardian™ System 355-473 ml (1) Saf-T-Scoop®, (1) Guardian Halter mit herausnehmbarer Ablaufkappe, (1) Set Montagewerkzeug | 1 | 0.68 kg | | |
| UUUEIID | SI7500EUR | Saf-T-Scoop® 355-473 ml (nur Schaufel) | 1 | 0.23 kg | | |





NSE

Saf-T-Scoop[®] & Guardian[™] System für Eismaschinen

| Artikel | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|--|---|---------------------|---------------------|
| ENTHALTENE MONTAGEWERKZEUGE: (1) MONTAGEBÜGEL, (2) AUFHÄNGEBÜGEL AUS DRAHT UND (2) SAUGNÄPFE | | | |
| SI9000 | Scoop Guardian™ System 1,9-2,5 L (1) Saf-T-Scoop®, (1) Guardian Halter mit herausnehmbarer Ablaufkappe, (1) Set Montagewerkzeug | 1 | 1.49 kg |
| SI9500 | Saf-T-Scoop® 1,9-2,5 L (nur Schaufel) | 1 | 0.45 kg |





| BPA-FREI | | | |
|-----------|---|---|---------|
| SI9000EUR | Scoop Guardian™ System 1,9-2,5 L (1) Saf-T-Scoop®, (1) Guardian Halter mit herausnehmbarer Ablaufkappe, (1) Set Montagewerkzeug | 1 | 1.49 kg |
| SI9500EUR | Saf-T-Scoop® 1,9-2,5 L (nur Schaufel) | 1 | 0.45 kg |





Einstellbare Saf-T-Scoop®

| Artikel | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| ENTHALTER | NE MONTAGEWERKZEUGE: (1) MONTAGEBÜGEL, (2) AUFHÄNGEBÜGEL AUS DRAHT UND (2) SAUGNÄPFE | | |
| S17800 | Schaufel und Guardian™ System 236-710 ml (1) Einstellbare Saf-T-Ice Scoop®, (1) Guardian Halter mit herausnehmbarer Ablaufkappe, (1) Set Montagewerkzeug | 1 | 0.25 kg |
| SI7850 | Saf-T-Scoop® 236-710 ml (nur Schaufel) | 1 | 1.1 kg |





Bankett/Getränke Saf-T-Scoop[®]

- Germ-Guards™ schützt Eis vor Kontakt mit den Händen
- Ablauflöcher verhindern Heruntertropfen von Getränken
- · Integrierte Aufhängung verhindert Kreuzkontamination; saubere Lagerung neben Abfalleimer

| Artikel | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--|---------------------|---------------------|
| SI4550 | Saf-T-Scoop® 118-177 ml (nur Schaufel) | 1 | 0.09 kg |



- Der originale Saf-T-Ice® Tragebehälter wurde entwickelt, um den Transport von Eis einfacher und sicherer zu machen als in herkömmlichen "Eimern".
- Einzigartige, . Eigenschaften und Zubehör

Original & Shorty[™] Saf-T-Ice[®] Trage- behälter

- · Spezieller Container für sicheren Eistransport
- . HACCP Hanger™ reduziert Rückenbelastung und Verletzungen
- Tri-grip[™] Design für leichtere, kontrolliertere Handhabung

| Artikel | Beschreibung | Kapazität | | Behälter Gewicht |
|---------|--|-----------|---|---------------------|
| SI6000 | Original Saf-T-Ice [®] Trage- behälter | 22.7 L | 2 | 2.9 kg |
| SI6100 | Shorty™ Saf-T-Ice [®] Trage- behälter | 18.9 L | 2 | 2.3 kg |





BPA-frei Original & Shorty[™], Saf-T-Ice[®] Trage- behälter

| Artikel | Beschreibung | Capacity | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|------------|-----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| SI6000BPAF | Original Saf-T-Ice®-Flasche | 22.7 L | 2 | 2.9 kg |







SI6000BPAF

TOOLS

ZUR LEBENSMITTELSICHERHEIT

25

Light Duty[™] Trage- behälter

- Hängehaken für Eisbehälter für schnelleres, leichteres Füllen
- Dual-grip Design für sichere Trageoptionen für verbesserte Ergonomik
- Integrierte Handi-Hook[™] ermöglicht Aufhängung des Eisbehälters auf Metallregal

| Artikel | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|-------------------------|------------------|---------------------|
| SILD6000 | Hält bis zu 25 lbs. Eis | 1 | 1.7 kg |
| | | | NOT A |







Saf-T-Ice® Deckel

- Passend für Original & Shorty[™] Trage- behälter
- · Zum hygienischen und sicheren Transport von Eis

| Artikel | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---|---------------------|------------------|
| SI6500 | Zum hygienischen und sicheren Transport von Eis | 1 | 0.01 kg |

Passend für SI6000 und SI6100





Saf-T-Ice® Wagen

- Karrentransportsystem zur Nutzung mit (2) Saf-T-Ice® SI6000 oder (2) SI6100
- Vermeidung kostspieliger Arbeitsunfälle; verdoppelte die Produktivität
- · Faltbar für einfache Lagerung

| Artikel | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| SICART60 | Karrentransportsystem zur Nutzung mit (2) SI6000 Saf-T-Ice® Trage- behälter (Trage- behälter wird einzeln verkauft) | 1 | 4.6 kg |
| SICART61 | Karrentransportsystem zur Nutzung mit (2) SI6100 Saf-T-Ice® Trage- behälter (Trage- behälter wird einzeln verkauft) | 1 | 4.6 kg |
| ERSATZ ARTIKEL | BESCHREIBUNG | | |
| X102273 | Deckel oben | 1 | .35 kg |
| X102268 | Deckel mittlere Unterstützung | 1 | .56 kg |







BAR- & LEBENSMITTEL-MANAGEMENT

ModPans

- ModPans™ umfasst Deckel mit Friktionsfassung zur sicheren Aufbewahrung von Lebensmitteln, Töpfe müssen nicht mehr mit unordentlicher Klarsichtfolie oder Alufolie verschlossen werden
- · Passt in Standard-Arbeitstische direkt vom Kühlschrank auf den Tisch, praktische Lösung für jede Küche
- · Hergestellt aus geruchs- und schmutzabweisendem transparentem Polypropylen in Gastronomiegrößen, gemäß den EN 631-Normen, erhältlich als .95 Liter, 1,9 Liter, 3,8 Liter und 8,6 Liter Schalen
- · Geeignet für die Mikrowelle

| Artikel | Beschreibung | Kapazität | Menge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---|-----------|-------|---------------------|---------------------|
| MP19 | 1/4 Lebensmittelschale mit Deckel - 384 mm tief | .95 L | 1 | 12 | 1.36 kg |
| MP16 | 1/4 Lebensmittelschale mit Deckel - 105 mm tief | 1.9 L | 1 | 12 | 1.97 kg |
| MP14 | 1/4 Lebensmittelschale mit Deckel - 165 mm tief | 3.8 L | 1 | 12 | 2.99 kg |
| MP13 | 1/3 Lebensmittelschale mit Deckel - 140 mm tief | 3.8 L | 1 | 12 | 3.54 kg |
| MP12 | ½ Lebensmittelschale mit Deckel- 152 mm tief | 8.6 L | 1 | 6 | 2.93 kg |

Ausführung: Polypropylen

LEBENSMITTEL AUFBEWAHRUNG

Das patentierte

Lagerplatzes

stapelbare Design von

ModPans™ ermöglicht die durchgehende Organisation von tiefgefrorenen und getrockneten Lebensmitteln und optimale Nutzung des







Farbige ModPan[™] Deckel

- · Einfache Unterscheidung
- · Farblich sortiert zur Nutzung mit HAACP-Systemen
- · Farbe transparent

| Artikel | Farbe | Menge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------|-------|---------------------|---------------------|
| MPL19** | RD, BL, GN, YL, PR | 1 | 6 | 0.90 kg |
| MPL16** | RD, BL, GN, YL, PR | 1 | 6 | 0.90 kg |
| MPL14** | RD, BL, GN, YL, PR | 1 | 6 | 0.90 kg |
| MPL13** | RD, BL, GN, YL, PR | 1 | 6 | 0.90 kg |
| MPL12** | RD, BL, GN, YL, PR | 1 | 6 | 0.90 kg |





Ausführung: Polypropylen

ZUTATEN-BEHÄLTER

- Tragbare, langlebige Serviereinheit für eine ordentliche, organisierte Theke
- Verbessert das Image und erhöht die Effizien; kühlbare Optionen verfügbar



BD4005E

The Dome® Zutatenbehälter

- · Patentierter, gewölbter Deckel zum Zurückdrehen für leichten Zugriff und verbesserte Kapazität im geschlossenen Zustand
- Benutzen Sie Schalen in Standardgröße zur Kühlung von Lebensmitteln oder tiefe Schalen für mehr Kapazität
- · Integrierte Behälter zum Einrasten zur Aufbewahrung von Trinkhalmen, Rührstäbchen & Zahnstochern

| Artikel | Beschreibung | Kapazität | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| BD4005S | (1) 1.9 L tiefe Schale; (4) 0,47 L Standard-Schalen; (2) einrastbare Behälter, Handgriffe | 3.8 L | 1 | 2.19 kg |
| BD4005E | (1) 1.9 L tiefe Schale; (4) 0,47 L Standardschalen; (2) Endkappen; (1) Einrastbarer Behälter | 3.8 L | 1 | 1.97 kg |
| BD4023S | (2) 2.9 L tiefe Schalen; (3) 0,47 L Standard-Schalen; (2) einrastbare Behälter, Handgriffe | 4.25 L | 1 | 2.21 kg |
| BD4006S | (6) 0.47 L Standard-Schalen; (2) einrastbare Behälter, Handgriffe | 2.8 L | 1 | 2.19 kg |
| EINSETZSCH | ALEN | | | |
| BD4003 | (3) 1.9 L quart tiefe Schalen; (2) Handgriffe | 5.6 L | 1 | 1.98 kg |
| BD4004 | (4) 2.9 L tiefe Schalen; (2) Handgriffe | 5.6 L | 1 | 2.04 kg |
| BD4014 | (4) 0.71 L Standardschalen; (2) Handgriffe | 2.8 L | 1 | 1.86 kg |

Ausführung: Hochschlagfester Kunststoff Einsetzschalen sind BPA-frei



Mini Dome[®] Zutatenbehälter

- Patentiertes Design mit gewölbtem Deckel in einer kleineren Größe, optional mit gerilltem Deckel
- Konnektoren sorgen für Modularität zwischen Mini Dome[®], Dome[®] und Einklick-Behältern

| Artikel Beschreibung I | | Kapazität | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|------------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| JEDER MINI DOME® WI | RD MIT (2) ENDKAPPEN UND (1) KONNEKTOR GELIEFERT | | | |
| BD2001 | (1) 1.9 L tiefe Schale | 1.9 L | 6 | 5.83 kg |
| BD2002 | (1) 0.95 L Standardschale | 0.95 L | 6 | 5.56 kg |
| BD2003 | (2) 0.47 L Standardschalen | 0.47 L | 6 | 5.74 kg |
| BD2004NL | (2) 0.71 L tiefe Schalen (gerillter, gewölbter Deckel) | 1.4 L | 6 | 6.03 kg |
| BD2002CAR | (1) 0.95 L Standardschale (mit Behälter) | 0.95 L | 5 | 5.56 kg |

Ausführung: High-impact plastic Einsetzschalen sind BPA-frei





BDS4266

Dome[®] Stapler

- Ermöglicht kundenspezifische Konfiguration mit Dome® und Mini Dome® für so gut wie jeden Raum
- Sorgt für mehr Effizienz, bessere Organisation und höhere Professionalität

| Artikel | Beschreibung | Kapazität | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| BDSX100 | Dome [®] Stapler Konversionsset - konvertiert Ihren Dome [®] und Mini Dome [®] in einen vielseitigen, organisierten Zutatenbehälter (Dome und Mini Dome nicht inbegriffen) | N/A | 1 | 1.00 kg |
| BDS2203 | Dome® Stapler - Mini 1/1 (4) 0,47 L Schalen, Bonus (2) 1.9 L Schalen (kühlbar) | 3.8 L | 1 | 2.27 kg |
| BDS4266 | Dome® Stacker - 1/1 Dome®: (3) 1,89 L. tiefe Schalen, (6) 0,47 L. Standardschale (kühlbar) | 2.8 L | 1 | 6.37 kg |

Ausführung: hochschlagfester Kunststoff Einsetzschalen sind BPA-frei







Dome® Zutatenbehälter nicht inbegriffen

The Dome[®] Glasrahmenstation

- Kompaktes Bar Management System
- Für Alles-in-Einem-Station zum Servieren von Getränken/Cocktails
- Ermöglicht Lagerung von Barbrett und Schälmesser

| Artikel | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--|---------------------|---------------------|
| BDRX400 | Rahmenstation zur Nutzung mit The Dome [®] Zutatenbehältern Umfasst (3) 127 mm runde Schalen, (1) 102 mm runde Schale und (1) Schwamm für 127 mm Schale | 1 | 1.86 kg |

Ausführung: hochschlagfester Kunststoff Einsetzschalen & Rahmenstation sind BPA-frei






Versa-Mat®

- Vielseitige ineinandergreifende Matten zum Einlegen in Regale und Spülbecken
- Design ermöglicht hygienischen Luftfluss unter Glas
- Flexiblel und leicht zuschneidbar auf jede Form oder Größe

| Artikel | Farbe | Beschreibung | Maße H × B | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|------------|----------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| VM5280* | BK, CL, RD, WN | Eineinandergreifende Barmatten | 305 x 305 mm | 24 | 10.0 kg |
| VM5280*-12 | BK, CL, RD, WN | Eineinandergreifende Barmatten 12 pk | 305 x 305 mm | 1 | 4.98 kg |



VM5280RD



Perfect Krug

- Rechteckiges Design reduziert Bierschaum
- · Erhöhte Produktivität
- · Weniger Produktabfall

| Artikel | Beschreibung | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| PPP60 | Bierkrug, 1,77 l Fassungsvermögen | 219 x 124 x 216 mm | 6 | 3.47 kg |









Kleen Plug[™]

- · Schützt Bierhähne und -flaschen vor Fruchtfliegen und anderen Kontaminationen
- · Preisgünstig und einfach in der Anwendung
- Verschließt und schützt auch Leitungen von Getränkestationen

| Artikel | Beschreibung | Menge | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-----------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| KLP200 | Kleen Plug™ Blister-Packung | 5 | 1 | 0.4 kg |
| KLP250 | Bulk Kleen Plugs™ | 50 | 1 | 0.25 kg |

Ausführung: Hochschlagfester Kunststoff





Barbretter

- · Langlebige Co-Polymer Ausführung für hervorragenden Schutz gegen Hitze, Chemikalien und Verformung
- · Die Materialien machen Messer nicht stumpf und es bilden sich keine unhygienischen Schneiderillen
- Kleinere Größe ist ideal für Zubereitung von Garnierung im Barbereich
- Erhältlich als Bretter mit und ohne Griff

| Artikel | Farbe | Maße H x B x T | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| CBG6938* | BK, GN, RD, WH, YL | 152 x 229 x 9.5 mm | 6 | 5.3 kg |
| CB6912WH | WH | 152 x 229 x 13 mm | 6 | 5.3 kg |

Griff nur auf CBG6938*





























28



Industrielle digitale Waage

- · Automatische Abschaltung
- Fernanzeige
- Tara-Funktion

| Artikel | Kapazität | Skalierung | Maße $H \times B \times T$ | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-----------|------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| SCDG264 | 120 kg | 0.05 kg | 292 x 279 x 32 mm | 9V A/C Netza- dapter & Bat- terie enthalten | 1 | 3.22 kg |



Große quadratische Küchenwaage

- Versiegelte Anzeige
- Tara-Funktion

| Artikel | Kapazität | Skalierung | Maße $H \times B \times T$ | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-----------|------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| SCDG13 | 6 kg | 1 g | 248 x 184 x 95 mm | 9V A/C Netzadapt- er optional, inklus- ive 9V-Batterie | 1 | 1.43 kg |





Digitale Glaswaage

- Glatte Glasoberfläche
- Touchscreen-Anzeige
- Tara-Funktion und automatische Abschaltung

| Artikel | Kapazität | Skalierung | Maße $H \times B \times T$ | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|-----------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| SCDG15BK | 7 kg | 1 g | 229 x 165 x 19 mm | Inklusive Batterien | 1 | 0.69 kg |



Slimline Digitalwaage

- Langlebige Ablagefläche aus Edelstahl
- IP65 wasserdichte Bedienelemente
- · Berührungsempfindliche Bedienelemente

| Artikel | Kapazität | Skalierung | Maße $H \times B \times T$ | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|-----------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| SCDGSL33 | 15 kg | 1 g | 257 x 320 x 25 mm | Inklusive Batterien | 1 | 1.6 kg |



M-Serie Waagen

- Anzeigenspeicherung
- Versiegelte Anzeige
- · Tara-Funktion und automatische Abschaltung

| Artikel | Kapazität | Skalierung | Maße $H \times B \times T$ | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| SCDGM33 | 15 kg | 2 g | 305 x 260 x 105 mm | Inklusive Batterien | 1 | 3.18 kg |
| SCDGM66 | 30 kg | 2 g | 305 x 260 x 105 mm | Inklusive Batterien | 1 | 3.24 kg |



Runde professionelle Digitalwaage

- · Abnehmbare Ablagefläche aus Edelstahl
- Einfache Bedienung über 2 Tasten
- · Tara-Funktion und automatische Abschaltung

| Artikel | Farbe | Kapazität | Skalierung | Maße $H \times B \times T$ | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| SCDGP11* | BK, M, RD | 5 kg | 1 g | 216 x 152 x 42 mm | 9V A/C Netzadapter optional, Inklusive Batterien | 1 | 0.59 kg |





Runde Digitalwaage

- Einfache Bedienung über 2 Tasten
- Tara-Funktion
- · Automatische Abschaltung

| Artikel | Farbe | Kapazität | Skalierung | Maße $H \times B \times T$ | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| SCDG11* | BK, M | 5 kg | 1 g | 216 x 152 x 42 mm | Inklusive Batterien | 1 | 0.49 kg |



Flache Digitalwaage

- Einfache Bedienung über 2 Tasten
- · Versiegelte Anzeige
- · Tara-Funktion und automatische Abschaltung

| Artikel | Kapazität | Skalierung | Maße $H \times B \times T$ | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|-----------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| SCDG2LP | 1 kg | 0.5 g | 146 x 209 x 38 mm | Inklusive Batterien | 1 | 0.60 kg |
| SCDG13LP | 6 kg | 0.5 g | 146 x 209 x 38 mm | Inklusive Batterien | 1 | 0.60 kg |





Digitalwaage für große Portionen

- 4-in-1-Konfigurationen
- Versiegelte Anzeige
- Tara-Funktion und automatische Abschaltung

| Artikel | Kapazität | Skalierung | Maße $H \times B \times T$ | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|-----------|------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| SCDGPC13 | 6 kg | 2 g | 400 x 318 x 76 mm | Inklusive Netzadapter. Inklusive Batterien | 1 | 6.12 kg |



Digitalwaage für große Portionen

- 4-in-1-Konfigurationen
- Versiegelte Anzeige
- · Tara-Funktion und automatische Abschaltung

| Artikel | Kapazität | Skalierung | Maße H × B × T | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälte Gewich |
|-----------|-----------|------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|
| SCDGPCM13 | 6 kg | 1 g | 241 x 159 x 63.5 mm | Inklusive Netzadapter. Exklusive Batterien | 1 | 2.27 kg |
















Mechanische Waage mit Schale

- · Tara-Funktion
- Abnehmbare Schüssel aus Edelstahl
- Bruchsichere Bedienoberfläche

| Artikel | Kapazität | Skalierung | Maße $H \times B \times T$ | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-----------|------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| SCDLB2 | 1 kg | 5 g | 254 x 203 x 216 mm | Analog – keine Batterien erforderlich | 1 | 2.34 kg |
| SCDLB11 | 5 kg | 20 g | 254 x 203 x 216 mm | Analog - keine Batterien erforderlich | 1 | 1.81 kg |



Quadratische professionelle Digitalwaage

- · Hintergrundbeleuchtete Anzeige
- Stückzähl-Funktion
- Anzeigenspeicherung

| Artikel | Kapazität | Skalierung | Maße H × B × T | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|-----------|------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| SCDG33BK | 15 kg | 1 g | 210 x 216 x 95 mm | 9V A/C Netzadapt- er optional, inklus- ive 9V-Batterie | 1 | 1.56 kg |





Abspülbare Digitalwaage

- Spritzwasserfest
- Speicherabruf
- · Auto-Tara-Funktion

| Artikel | Kapazität | Skalierung | Maße $H \times B \times T$ | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| SCDGWD66 | 30 kg | 5 g | 330 x 292 x 102 mm | Inklusive Akku-Adapter | 1 | 5.44 kg |



Abspülbare Digitalwaage

- · IP67 wasserfeste Ausführung
- · Hintergrundbeleuchtete Anzeige
- Stückzähl-Funktion
- Speicherabruf

| Artikel | Kapazität | Skalierung | Maße $H \times B \times T$ | Adapter/ Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| SCDG33WD | 15 kg | 1 g | 210 x 216 x 95 mm | Inklusive Akku-Adapter | 1 | 1.52 kg |



Tara Fußschalter

• Ferngesteuerte Tara für SCDGPC13 und SCDGPCM13

| Artikel | Maße $H \times B \times T$ | Kabellänge | Behälter Packung | |
|---------|----------------------------|------------|---------------------|---------|
| FPED | 102 x 64 x 32 mm | 259 cm | 1 | 0.34 kg |



9V Adapter

• Für alle Skalierungen außer: SCDG15BK, SCDGPC13, SCDGPCM13 & SCDGWD66

| Artikel | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---------------------|---------------------|
| 9VADAP | 1 | 0.08 kg |



PRO MZR THERMOMETER

Zeigerthermometer mit sofortiger Ablesung

- Spülmaschinenfest
- · Bruchsicheres Glas

| Artikel | Tempera- turbemessung | Maße | Ein- heiten | Digital/Analog | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| THDLC | -17°C bis 104°C | Fühler: 127 mm, Zeiger: 25 mm | Celsius | Analog | 1 | 0.03 kg |
| | | | | | | |





Großes Zeigerthermometer mit sofortiger Ablesung

- Gut sichtbare analoge Anzeige
- · Bruchsicheres Glas
- · Vergrößerte Skala

| Artikel | Tempera- turbemessung | Maße | Einheiten | Digital/Analog | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| THDLLD | -10°C bis 100°C | Fühler: 127 mm, Zeiger: 44 mm | Celsius, Fahrenheit | Analog | 1 | 0.05 kg |
| | | | | | | _ |





Sofort-Thermometer für Getränke

- Spülmaschinenfest
- · Optimaler Temperaturbereich auf Zeiger angezeigt
- · Behälter-Clip für handfreie Benutzung

| Artikel | Tempera- turbemessung | Маßе | Einheiten | Digital/Analog | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| THDLBEV | -10°C bis 100°C | Fühler: 127 mm, Zeiger: 44 mm | Celsius, Fahrenheit | Analog | 1 | 0.05 kg |





Fritier-/Süßigkeiten-Thermometer

- Spülmaschinenfest
- · Behälter-Clip Edelstahl
- · Hitzebeständiger Griff

| Artikel | Tempera- turbemessung | Maße $H \times B \times T$ | Einheiten | Digital/Analog | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| THDLCDF | 40°C bis 200°C | 38 x 22 x 216 mm | Celsius, Fahrenheit | Analog | 1 | 0.08 kg |



Zeigerthermometer für Kühlschrank/Gefriertruhe

- Spülmaschinenfest
- · Einfach ablesbarer Zeiger
- · Sichere Bedientemperaturen auf Zeiger angezeigt

| | turbemes | emessung Maße Einheite | n Digital/Analog Behälter Behäl Packung Gewi |
|---|--------------|-----------------------------------|---|
| THDLRFSS -30°C bis 20°C Zeiger: 74 mm Celsius, Fahrenheit Analog 1 0. | SS -30°C bis | C bis 20°C Zeiger: 74 mm Celsius, | Fahrenheit Analog 1 0.09 k |











Thermometer für Kühlschrank/Gefriertruhe

- Sichere Bedientemperaturen auf Stab angezeigt
- · Bruchsicheres Glas
- · Vergrößerte Anzeige

| Artikel | Temperatur- bemessung | Maße H × B × T | Einheiten | Digital/Analog | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| THDLRFG | -40°C bis 27°C | 121 x 32 x 19 mm | Celsius, Fahrenheit | Analog | 1 | 0.06 kg |





Digitales Thermometer für Kühlschrank/Gefriertruhe

- Große, leicht ablesbare Anzeige
- Magnet
- Magnetische Seitenstütze oder Aufhängung

| Artikel | Temperatur- bemessung | Maße $H \times B \times T$ | Einheiten | Digital/Analog | | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|
| THDGRF | -20°C bis 50°C | 70 x 44 x 13 mm | Celsius, Fahrenheit | Digital | 1 | 0.04 kg |





Ofenthermometer

- Ofenfest
- HACCP Temperaturspeicher für heißes Essen
- · Leicht ablesbarer Zeiger

| Artikel | Temperatur- bemessung | Maße | Einheiten | Digital/Analog | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------------|-------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| THDLOV | 10°C bis 260°C | 61 mm | Celsius, Fahrenheit | Analog | 1 | 0.05 kg |





Digitale Gourmetthermometer

- · Glatter Komfortgriff
- Edelstahlfühler
- Hüllen- und Taschenclip

| Artikel | Farbe | Temperatur- bemessung | Маве | Einheiten | Digital/Analog | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---------------------------|--------------------------|--------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| THDG* | BK (Schwarz) BL (Blau) | -45°C-200°C | 121 mm | Celsius, Fahrenheit | Digital | 1 | 0.08 kg |





Digitales Fühlerthermometer

- · Ofenfest, 102 cm Kabel
- Edelstahlfühler
- Magnetische und Seitenständer-Anzeige

| Artikel | Temperatur- bemessung | Maße $H \times B \times T$ | Einheiten | Digital/Analog | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| THDGP | 0°C bis 200°C | Fühler: 178 mm, Anzeige: 83 x 57 x 13 mm | Celsius, Fahrenheit | Digital | 1 | 0.12 kg |



- Hintergrundbeleuchtete Anzeige
- Wasserfest
- Anzeigenspeicherung

| Artikel | Temperatur- bemessung | Maße | Einheiten | Digital/Analog | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| THDGA | -45°C bis 200°C | Fühler: 73 mm | Celsius, Fahrenheit | Digital | 1 | 0.09 kg |



(NSF.)

Digitales Stiftthermometer

- Edelstahlfühler
- · Schutzhülle dient auch als verlängerter Haltegriff
- Anzeigenspeicherung

| Artikel | Temperatur- bemessung | Maße | Einheiten | Digital/Analog | Behälter Packung | Behälte Gewich |
|---------|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| THDGPN | 0°C bis 200°C | Fühler: 76,2 mm | Celsius, Fahrenheit | Digital | 1 | 0.05 kg |





Touchscreen-Thermometer & Timer

- Große Touchscreen-Anzeige
- · 40" ofenfestes Kabel
- · Benutzerdefinierter Signalton

| Artikel | Temperatur- bemessung | Maße $H \times B \times T$ | Einheiten | Digital/Analog | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|--------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| THDGTMTS | -20°C bis 250°C | Fühler: 185 mm, Anzeige: 76 x 76 x 25 mm | Celsius, Fahrenheit | Digital | 1 | 0.14 kg |



Digitales Taschenthermometer

- Anti-Roll-Design
- · Premium-Edelstahlfühler
- Taschenclip

| Artik | el | Temperatur- bemessung | Маßе | Einheiten | Digital/Analog | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-------|------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| THDG | PCKT | -40°C bis 200°C | Fühler: 121 mm | Celsius, Fahrenheit | Digital | 1 | 0.04 kg |



PRO MZR TIMER

Digitaler Timer mit extragroßer Anzeige

- · Aufwärts- und Abwärtszählung
- Blinkender LED- & lauter Alarm
- Magnetische und Seitenständer-Anzeige

| Artikel | Maximale Zeit | Maße $H \times B \times T$ | Batterien | Behälter Packung | |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| TMDGXL | 99 Minuten, 59 Sekunden | 89 x 83 x 19 mm | Inklusive Batterien | 1 | 0.10 kg |



Touch Screen Digitaler Timer

- Aufwärts- und Abwärtszählung
- Energiesparende Touch-Anzeige
- Magnetische und Seitenständer-Anzeige





Triple Event Digitaler Timer

- Aufwärts- und Abwärtszählung
- · Timer, Stoppuhr & Uhr
- Magnetische und Seitenständer-Anzeige

| Artikel | Maximale Zeit | Maße $H \times B \times T$ | Batterien | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TMDGTE | 19 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden | 95 x 70 x 13 mm | Inklusive Batterien | 1 | 0.09 kg |







PERSÖNLICHE SICHERHEIT



- · Einfaches An-/Ausziehen
- Antihaftoberfläche
- Große Fingerfreiheit

| Artikel | Größe | Materialien | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| FGI-OR | Einheitsgröße, passt fast immer | PVC mit Baumwoll-Jer- sey-Futter | Bis zu -18°C für 60 Sekunden | 1 Paar | 0.2 kg |





Der Rotissi Handschuh

- Ideal zur Nutzung mit Grillgeräten
- Innenfutter aus geflockter Baumwolle

| Artikel | Länge | Materialen | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| T1212 | 305 mm | Neopren Gummi | Bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 pr | 0.3 kg |
| T1217 | 432 mm | Neopren Gummi | Bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 pr | 0.5 kg |

Silikon Ofen-/Gefrier-Handschuh

- Abwaschbar
- Antihaftbeschichtung
- Für heiße und kalte Oberflächen geeignet

| Artikel | Länge | Farbe | Beschreibung | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------|--------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 801SG13 | 330 mm | Silber | Stil Conventional | -18°C bis zu 204°C für 15 Sekunden | 1 Paar | 0.2 kg |
| 801SG15 | 381 mm | Silber | Stil Conventional | -18°C bis zu 204°C für 15 Sekunden | 1 Paar | 0.2 kg |
| 801SG17 | 432 mm | Silber | Stil Conventional | -18°C bis zu 204°C für 15 Sekunden | 1 Paar | 0.3 kg |

Fritteuse-Ofenhandschuh

- · Flüssigkeitsdichte, nahtlose Ausführung
- · Innenfutter aus geflockter Baumwolle
- Maschinenwaschbar

| Artikel | Länge | Materialen | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|------------|--------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6786RMT | 356 mm | Neopren Gummi | Bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 Paar | 0.4 kg |
| 6786RMT-XL | 432 mm | Neopren Gummi | Bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 Paar | 0.5 kg |



BestGuard[®] Ofenhandschuh mit Kevlar[®] WebGuard[™]

- Beidhändig & feuerhemmend
- Kevlar[®] WebGuard[™] für Extraschutz & Komfort
- Zum Reinigen mit einem feuchten Tuch abreiben

| Artikel | Länge | Farbe | Beschreibung | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|------------|--------|-----------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 800FG13 | 330 mm | Hellbraun | Stil Conventional | Bis zu 232°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 19.3 kg |
| 800FG15 | 381 mm | Hellbraun | Stil Conventional | Bis zu 232°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 22.3 kg |
| 800FG17 | 432 mm | Hellbraun | Stil Conventional | Bis zu 232°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 26.3 kg |
| 800FG24 | 610 mm | Hellbraun | Stil Conventional | Bis zu 232°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 20.0 kg |
| 800FG13-BK | 330 mm | Schwarz | Stil Conventional | Bis zu 232°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 19.0 kg |
| 800FG15-BK | 381 mm | Schwarz | Stil Conventional | Bis zu 232°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 21.8 kg |
| 800FG17-BK | 432 mm | Schwarz | Stil Conventional | Bis zu 232°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 26.7 kg |
| 800FG24-BK | 610 mm | Schwarz | Stil Conventional | Bis zu 232°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 20.1 kg |





Frottee-Ofenhandschuh

- Hergestellt aus schwerem Frotteestoff von institutioneller Qualität
- Maschinenwaschbar
- · Dampfbarriere-Option verfügbar

| Artikel | Länge | Farbe | Beschreibung | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|--------|-------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 813TM | 330 mm | Natur | Stil Conventional | Bis zu 260°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 0.03 kg |
| 817TM | 432 mm | Natur | Stil Conventional | Bis zu 260°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 0.04 kg |
| 824TM | 610 mm | Natur | Stil Conventional | Bis zu 260°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 0.08 kg |
| 817TM-BR | 432 mm | Braun | Stil Conventional | Bis zu 260°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 0.04 kg |
| 813TM-SB | 330 mm | Natur | Mit Dampfbarriere | Bis zu 260°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 0.15 kg |
| 817TM-SB | 432 mm | Natur | Mit Dampfbarriere | Bis zu 260°C für 30 Sekunden | 1 Paar | 0.04 kg |



Mit WebGuard " UCMX17BK

UltiGrips® Ofenhandschuh

- · Leichte Reinigung im Spülbecken und spülmaschinenfest
- Texturiertes Antihaft-Neoprenmaterial verfärbt nicht und bietet hervorragenden Griff bei heißen und kalten Anwendungen
- WebGuard[™] für Extraschutz & Komfort

| Artikel | Länge | Farbe | Beschreibung | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|----------|--------|---------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| UCMX13BK | 330 mm | Schwarz | Stil Conventional | -78°C bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 Stück | 0.2 kg |
| UCMX15BK | 381 mm | Schwarz | Stil Conventional | -78°C bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 Stück | 0.1 kg |
| UCMX17BK | 432 mm | Schwarz | Stil Conventional | -78°C bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 Stück | 0.2 kg |
| UPM15BK | 381 mm | Schwarz | Stil Puppet | -78°C bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 Stück | 0.2 kg |
| UPM17BK | 432 mm | Schwarz | Stil Puppet | -78°C bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 Stück | 0.2 kg |





UltiGrips® Topflappen

- · Flexibel und spülmaschinenfest
- · Bietet hervorragenden Griff bei heißen und kalten Anwendungen

| Artikel | Größe | Material | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-----------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| UHP55BK | 140 x 140 mm | Antihaft, texturiert, Neopren | -78°C bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 Stück | 0.1 kg |
| UHP77BK | 178 x 178 mm | Antihaft, texturiert, Neopren | -78°C bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 Stück | 0.1 kg |
| UHP1010BK | 254 x 254 mm | Antihaft, texturiert, Neopren | -78°C bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 Stück | 0.1 kg |



BestGrip® Ofenhandschuh

- Texturiertes Antihaft-Neoprenmaterial verfärbt nicht und bietet hervorragenden Griff bei heißen und kalten Anwendungen
- Im Spülbecken abwaschen oder mit einem feuchten Tuch reinigen
- Integrierter Magnet ermöglicht einfache Aufbewahrung und sofortige Verfügbarkeit

| Artikel | Länge | Farbe | Beschreibung | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 810CM15 | 381 mm | Hellbraun / Schwarz | Stil Conventional | Up to 260°C for 60 sec | 1 Stück | 0.18 kg |
| 810CM17 | 432 mm | Hellbraun / Schwarz | Stil Conventional | Up to 260°C for 60 sec | 1 Stück | 0.23 kg |
| 810PM15 | 381 mm | Hellbraun / Schwarz | Stil Puppet | Up to 260°C for 60 sec | 1 Stück | 0.18 kg |
| 810PM17 | 432 mm | Hellbraun / Schwarz | Stil Puppet | Up to 260°C for 60 sec | 1 Stück | 0.20 kg |





Magneten

EZ-Kleen[™] Ofenhandschuh

- Herausnehmbares Futter
- Zum Reinigen einfach abreiben, Außenseite & Futter
- · Hitze- und Dampfschutz

| Artikel | Länge | Beschreibung | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| EZK15 | 381 mm | Stil Conventional | Bis zu 232°C für 15 Sekunden | 1 Stück | 0.24 kg |
| EZK17 | 432 mm | Stil Conventional | Bis zu 232°C für 15 Sekunden | 1 Stück | 0.24 kg |

EZ-Kleen[™] Topflappen

- · Leicht abwischbar
- · Bietet Hitze- und Dampfschutz
- · Handgelenkband für einfache Handhabung

| Artikel | Länge | Material | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| EZKHP88 | 203 x 203 mm | Beschichtetes Polyester/Baumwolle | Bis zu 232°C für 15 Sekunden | 1 Stück | 0.87 kg |



EZ-Kleen[™] Armschutz

- · Leicht abwischbar
- · Bietet Hitze- und Dampfschutz

| Artikel | Länge | Material | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| EZKSL | 406 mm | Beschichtetes Polyester/Baumwolle | Bis zu 66°C für 15 Sekunden | 1 Stück | 0.12 kg |



EZ-Kleen[™] Schienbeinschoner

- · Leicht abwischbar
- · Hitze- und dampfbeständig

| Artikel | Material | Maße | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| EZKSHG | Beschichtetes Polyester/Baumwolle | 32 x 60 cm | 1 Paar | 0.25 kg |



EZ-Kleen[™] Schürze

- · Leicht abwischbar
- Hitze- und dampfbeständig

| Artikel | Material | Maße | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| EZKAPR | Beschichtetes Polyester/Baumwolle | 65 x 91 cm | 1 Stück | 0.28 kg |



$EZ\text{-}Kleen^{^{\mathrm{TM}}}\,Gesichtsschutz$

- · Leicht abwischbar
- · Hitze- und dampfbeständig

| | Artikel | Material | Maße | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|--|---------|----------|------------|---------------------|---------------------|
| | EZKFS | Plastik | 20 x 39 cm | 1 Stück | 0.35 kg |



EZ-Kleen[™] Set

| Artikel | Lieferumfang | | Behälter Gewicht |
|---------|---|---------|---------------------|
| EZKKIT | 2 Stück EZK15, 1 Stück EZKGS, 1 Stück EZKSCHÜR, 1 Paar EZKSCHB | 1 Stück | 1.75 kg |



PERSÖNLICHE SICHERHEIT

PERSÖNLICHE Mit integriertem

Magneten

KT0215 mit integriertem

Magneten

KT0215K

Cool Touch Flame [™] Ofenhandschuh

- Flammbeständig und besonders haltbar dank Oberfläche aus Nomex® und Kevlar®
- · Flammen-, Hitze- und Dampfschutz
- Integrierter Magnet ermöglicht einfache Aufbewahrung und sofortige Verfügbarkeit

| Artikel | Länge | Beschreibung | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| KT0212 | 330 mm | Stil Conventional | Bis zu 280°C für 30 Sekunden | 1 | 0.13 kg |
| KT0215 | 381 mm | Stil Conventional | Bis zu 280°C für 30 Sekunden | 1 | 0.15 kg |
| KT0218 | 432 mm | Stil Conventional | Bis zu 280°C für 30 Sekunden | 1 | 0.19 kg |
| KT0224 | 610 mm | Stil Conventional | Bis zu 280°C für 30 Sekunden | 1 | 0.25 kg |
| KT0112K | 330 mm | Stil Puppet | Bis zu 280°C für 30 Sekunden | 1 | 0.13 kg |
| KT0115K | 381 mm | Stil Puppet | Bis zu 280°C für 30 Sekunden | 1 | 0.15 kg |
| KT0118K | 432 mm | Stil Puppet | Bis zu 280°C für 30 Sekunden | 1 | 0.19 kg |
| KT0124K | 610 mm | Stil Puppet | Bis zu 280°C für 30 Sekunden | 1 | 0.26 kg |



Cool Touch[™] Ofenhandschuh

- Hergestellt mit Kevlar[®] WebGuard[™] für zusätzlichen Schutz
- · Hitze- und Dampfschutz
- Integrierter Magnet ermöglicht einfache Aufbewahrung und sofortige Verfügbarkeit

| Artikel | Länge | Beschreibung | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| CTC13 | 330 mm | Stil Conventional | Bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 | 0.16 kg |
| CTC15 | 381 mm | Stil Conventional | Bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 | 0.18 kg |
| CTC17 | 432 mm | Stil Conventional | Bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 | 0.18 kg |
| CTC24 | 610 mm | Stil Conventional | Bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 | 0.27 kg |
| CTP13 | 330 mm | Stil Puppet | Bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 | 0.13 kg |
| CTP15 | 381 mm | Stil Puppet | Bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 | 0.16 kg |
| CTP17 | 432 mm | Stil Puppet | Bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 | 0.23 kg |
| CTP24 | 610 mm | Stil Puppet | Bis zu 260°C für 15 Sekunden | 1 | 0.27 kg |



Ofenhandschuh mit Kevlar®

- · Langlebig, beidhändig verwendbar und ideal für raue Gegenstände
- Hergestellt aus feuerhemmendem Kevlar®
- Maschinenwaschbar

| Artikel | Länge | Farbe | Beschreibung | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|--------|-------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| KM15 | 381 mm | Gold | Stil Conventional | Bis zu 260°C für 30 Sekunden | 1 | 0.02 kg |
| KM17 | 432 mm | Gold | Stil Conventional | Bis zu 260°C für 30 Sekunden | 1 | 0.03 kg |



$\textbf{Silikon-Griffhalter}^{^{\text{\tiny TM}}}$

- · Passend für die meisten Gusseisenpfannen
- Spülmaschinenfest
- · Aufhängeloch für einfache Aufbewahrung

| Artikel | Farbe | Маве | Temperaturschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|----------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 806SHH* | BK (Schwarz), PR (Violett) | 51 x 140 mm | Bis zu 232°C für 15 Sekunden | 4 Packungen | 1.64 kg |

Nomex® und Kevlar® sind registrierte Handelsmarken von DuPont®



Schnittschutzhandschuh für Metzger

MIT EXKLUSIVEM DOUBLE GUARD™ ANTIMIKROBIELLEM WIRKSTOFF

- · Beidhändig nutzbar, leichtgewichtig & maschinenwaschbar
- · ANSI Grad 4 Schnittschutz

| Item | | Material | Cut Protection | Case Pack | Case Weight |
|----------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| PBS301-* | XS, S, M, L, XL | Stainless steel / nylon | ANSI Level 4 cut protection | 1 | 0.05 kg |
| | | 1 | 1 | | CC |

Schnittfester Maschenhandschuh aus Edelstahl

- · Nicht-korrosiv & leicht zu reinigen
- · Antimikrobielles Handgelenkband
- · Hervorragend zum Entbeinen

| Artikel | Größe | Material | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| MGA515* | XS, S, M, L, XL | Edelstahlmaschen | 1 | 0.23 kg |





Schnittfester Handschuh mit Dyneema®

MIT EXKLUSIVEM DOUBLE GUARD™ ANTIMIKROBIELLEM WIRKSTOFF

- Dyneema-Faser Stärke 10
- · Beidhändig nutzbar, leichtgewichtig & maschinenwaschbar
- ANSI Grad 5 Schnittschutz

| Artikel | Farbe | Größe | Länge | Material | Schnittschutz | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|---|-------------|--------|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| SG10-* | Weiß | S, M, L, XL | 279 mm | Dyneema*** Verbundgarn | Erfüllt OSHA Standard (29 CFR) 1910.132 - Getestet konform ASTM Spec 177.20 | 1 | 0.05 kg |
| SG10-** | Blau (BL), Grün (GN), Rot (RD), Gelb (Y), Lila (P) | S, M, L | 279 mm | Dyneema*** Verbundgarn | Erfüllt OSHA Standard (29 CFR) 1910.132 - Getestet konform ASTM Spec 177.20 | 1 | 0.05 kg |

^{***}Dyneema® ist eine eingetragene Handelsmarke von Royal DSM N.V.Unter Lizenz von Double D Knitting & Glove, Inc.



Klever Kutter[™] Kartonöffner

- · Starker Kunststoff mit hoher Dichte mit Sicherheitsklingen aus Edelstahl
- Klingen müssen nicht ausgewechselt werden
- · Schützt vor kostspieligen Verletzungen von Mitarbeitern und Beschädigung von

| Artikel | Farbe | Beschreibung | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| KK401 | Rot | (1) Klever Kutter | 50 | 0.95 kg |
| KK401BL | Blau | (1) Klever Kutter | 50 | 0.95 kg |
| KK401YL | Gelb | (1) Klever Kutter | 50 | 0.95 kg |
| KK403 | Rot | 3-Stück-Packung für den Einzelhandel | 24 Packungen | 1.5 kg |



20 mil Vinyl-Schürze

- Schützt vor Fett, Flüssigkeiten und Verschleiß
- Extralange Bänder für mehr Komfort

| Artikel | Farbe | Dicke | Maße B x L | Material | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|-------------|-------|--------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 614DVA20-GN | Grün | 20 mil | 91 x 114 cm | Vinyl von institutionellem Qualitätsgrad | 1 | 0.61 kg |
| 614DVAWH-20 | Weiß | 20 mil | 91 x 114 cm | Vinyl von institutionellem Qualitätsgrad | 1 | 0.61 kg |





SUMIT DIE SUMMIT FAMILIE WÄCHST

Innovation bei San Jamar beginnt mit der Schaffung des neuesten, innovativsten Looks für uni-verselle Spender. Unsere Spender-Linie auf das höchste Niveau bringen, das ist die neue Sum-mit-Spenderfamilie. Jetzt in 3 Looks erhältlich, was es Ihnen ermöglicht, den Familienlook zu wählen, der die Umgebung schafft, die Sie sich vorstellen können.


SCHWARZ/EDELSTAHL-LOOK



EDELSTAHL-LOOK







KUNDENSPEZIFISCHE OPTIONEN

Grafik kann auf das Schild gedruckt werden

GERINGERS VOLUMEN SCHNELLERE BEARBEITUNGSZEIT

mit 12 vorgegebenen Farben für Rücken, Abdeckung & Schild



Für personalisierte Artikel gilt eine Mindestabnahmemenge von 50 Stück.













Kontaktieren Sie uns, um zu bestellen!

Einbau-Handtuchrolle

- · Erhältlich als Einbau- oder Nachrüstvarianten
- · Zwei Bediensysteme: Tear-N-Dry System oder Smart System
- Zwei Montageoptionen Universell für Handtuch mit 200 mm Standarddurchmesser oder ADA-konform für Handtuch mit 152 mm Durchmesser
- Für Nachrüstmontage bitte Artikelnummer XT800SS Montageplatte verwenden
- · Leicht montierbar bei Neubau oder zur Nachrüstung vorhandener Edelstahlschränke





HYGIENE-LÖSUNGEN

ಶ

WASCHRAUM-



WASCHRAUM- & HYGIENE-LÖSUNGEN

BERÜHRUNGS-

■ Berührungsfreie Handtuchspender bieten die beste Option für sanitäre Anlagen und Hygiene

FREIE HAND-

TUCHROLLE

- San Jamar ist Marktführer für universelle berührungsfreie elektronische Spender mit vier Optionen: Smart Essence™, Tear-N-Dry Essence™, Smart System mit I.Q. Sensor[™] und Tear-N-Dry. Jeder dieser langlebigen Spender bietet:
- Längste Batterielebensdauer auf dem Markt
- Für alle Arten von 8"-Papierrollen bis zu 800' – alle Marken und Qualitäten

Smart System MIT I.Q. SENSOR™

- Einstellbare Papierlänge und Verzögerung (0, 1½, 3 Sekunden)
- Infinity System[®] automatisches Transportsystem vermeidet Abfall von Abrissrollen
- · Austauschbares Transportmodul



| Artikel | Farbe | Kapazität | Durchmesser Hülse | Maße $H \times B \times T$ | Gehäuse PK / WT | |
|------------------|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| STIL CLASSIC | STIL CLASSIC | | | | | |
| T1400* | TBL, TBK, WHCL | 200 mm breite Rolle Durchmesser und 100 mm Durchmesser Abrissrolle | 38 mm | 419 x 298 x 235 mm | 1/2.7 kg | |
| T1400TBKHW** TBK | | 200 mm breite Rolle Durchmesser und 100 mm Durchmesser Abrissrolle | 38 mm | 419 x 298 x 235 mm | 1 / 2.7 kg | |
| STIL SUMMIT | | | | | | |
| T1470* | BKSS, SS, WHCL, CUSTOM | 200 mm breite Rolle Durchmesser und 100 mm Durchmesser Abrissrolle | 38 mm | 410 x 311 x 248 mm | 1 / 2.7 kg | |

Erfordert 4 D-Zellen Alkali-Batterien

· Austauschbares Transportmodul

Tear-N-Dry







T1300TBK

| Artikel | Farbe | Kapazität | Durchmesser Hülse | $\textbf{Maße} \ H \times B \times T$ | Gehäuse PK / WT | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| STIL CLA | | | | | | |
| T1300* | TBL, TBK, WHCL | 200 mm breite Rolle Durchmesser und 100 mm Durchmesser Abrissrolle | 38 mm | 419 x 298 x 235 mm | 1 / 2.7 kg | |
| STIL SUM | MIT | | | | | |
| T1370* BKSS, SS, WHCL, CUSTOM 200 mm breite Rolle Durchmesser und 100 mm Durchmesser Abrissrolle 38 mm 410 x 311 x 248 mm | | | | | 1/3.2 kg | |
| Erfordert 4 | Erfordert 4 D-Zellen Alkali-Batterien | | | | | |





* Bitte gewünschte Farbe hinter Artikelnummer angeben. Beispiel: T8000TBL

· Gleichmäßige Freigabe von 254 mm langem Standardpapier ohne Wartezeit

· Infinity System® automatisches Transport vermeidet Abfall von Abrissrollen







Smart Essence

- Einstellbare Papierlänge (200, 300, 400 mm) und Verzögerung (0,1½, 3 Sekunden)
- · Kompakt, hohe Kapazität
- · Langlebig und sparsam

| Artikel | Farbe | Kapazität | Durchmesser Hülse | Maße $H \times B \times T$ | Gehäuse PK / WT |
|---------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| T8400* | TBL, TBK, WH | (1) 200 mm breite Rolle | 38 mm | 367 x 298 x 232 mm | 1 / 2.4 kg |

Erfordert 4 D-Zellen Alkali-Batterien









Tear-N-Dry Essence

- · Gleichmäßige Freigabe von 254 mm langem Standardpapier ohne Wartezeit
- · Kompakt, hohe Kapazität
- · Langlebig und sparsam

| Artikel | Farbe | Kapazität | Durchmesser Hülse | Maße $H \times B \times T$ | Gehäuse PK / WT |
|---------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| T8000* | TBL, TBK, WH | (1) 200 mm breite Rolle | 38 mm | 367 x 298 x 232 mm | 1/1.9 kg |

Erfordert 4 D-Zellen-Alkali-Batterien









T8000WH

Simplicity Hands-Free Mechanical

- · Freihandbedienung für die meisten Typen von Rollenhandtüchern
- · Automatisches mechanisches Schneidesystem gibt 280 mm Portionen von Rollenhandtuch frei
- · Austauschbares Transportmodul

| tikel Farbe | Kapazität | Durchmesser Hülse | Maße $H \times B \times T$ | Gehäuse PK / WT |
|---------------|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 000* TBL, TBI | 200 mm breit; 200 mm Durchmesser Rolle Bis zu 100 mm Durchmesser Abrissrolle | 38mm | 419 x 298 x 235 mm | 1 / 3.27 kg |







Simplicity Essence handfrei mechanisch

- · Handfreie Spender für die meisten Arten von Handtuchrollen
- Automatische präzise mechanische Abreißspender für Rollenhandtücher, gibt Abschnitte von 254 mm aus
- 15 % mehr Händeabtrocknen pro Rolle

| Artikel | Farbe | Kapazität | Kerndurchmesser | Maße $H \times B \times T$ | Case PK / WT |
|----------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| CLASSIC | STYLE | | | | |
| T7400* | TBL, TBK | 200 mm Breite | 38 mm | 371 x 314 x 241 mm | 1 / 2.4 kg |
| SUMMIT S | STYLE | | | | |
| T7470* | BKSS, SS, WHCL, CUSTOM | 200 mm Breite | 38 mm | 368 x 314 x 232 mm | 1 / 2.7 kg |



Compact Simplicity Hands-Free Mechanical

- · Nicht batteriebetrieben
- Freihandbedienung für die meisten Typen von 152 mm Rollenhandtüchern
- · Automatisches mechanisches Schneidesystem gibt 280 mm Portionen von Rollenhandtuch frei

| Artikel | Farbe | Kapazität | Durchmesser Hülse | Maße $H \times B \times T$ | Gehäuse PK |
|---------|-----------------|---|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| T7500* | TBL, TBK, WH | 200 mm breit; 152 mm Durchmesser Rolle | 38 mm | 311 x 314 x 194 mm | 1 / 1.01 kg |







WASCHRAUM- & HYGIENE-LÖSUNGEN

46



Element[™] Lever Rollenhandtuch

- Kompakt, hohe Kapazität 33 % kleiner als durchschnittliche Rollenhandtuchspender
- Ergonomischer Griff, einfach, effizient & einfache Anwendung
- Für jede Hülsengröße, einschließlich hülsenloser, fester Rollen & Rollen zum mittigen Ziehen

| Artikel | Farbe | Kapazität | Durchmesser Hülse | Maße $H \times B \times T$ | Gehäuse PK / WT |
|---------|----------------|--|---|----------------------------|-----------------|
| T950* | TBL, TBK, WHCL | 200 mm breite; 200 mm Durchmesser Rolle | Alle Papierqualitäten mit jeder Hülsengröße | 324 x 318 x 216 mm | 1 / 1.77 kg |

Ausführung: schlagfester Kunststoff



Lever Rollenhandtuch mit automatischen transport

- Infinity System® automatisches Transportsystem verhindert Abfall von Abrissrollen
- · Ersetzbares Transportmodul
- · Einfach, effizient & einfache Anwendung

| Artikel | Farbe | Kapazität | Durchmesser Hülse | Maße $H \times B \times T$ | Gehäuse PK / WT |
|---------|--------------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| T1100* | TBL, TBK, WH | 200 mm breit; 200 mm Durch- messer Rolle Bis zu 100 mm Durchmesser Abrissrolle | 38 mm | 419 x 329 x 235 mm | 1 / 2.58 kg |

Ausführung: schlagfester Kunststoff



Integra[™] Lever Rollenhandtuch

- Integrierter Spenderarm für alternative handfreie Bedienung
- · Kompakt, hohe Kapazität
- Für jede Hülsengröße, einschließlich hülsenloser, fester Rollen & Rollen zum mittigen Ziehen

| Artikel | Farbe | Kapazität | Durchmesser Hülse | Maße $H \times B \times T$ | Gehäuse PK / WT |
|---------|-------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| T850* | TBL, TBK, WHCL | 215 mm Durchmesser 209 mm breit | Alle Papierqualitäten mit jeder Hülsengröße | 342 x 292 x 285 mm | 1 / 2.24 kg |

Ausführung: schlagfester Kunststoff



Handtuch zum mittigen Ziehen

- Große Kapazität gewährleistet lange Intervalle zwischen Nachfüllungen
- Zur Entnahme von Einzelblättern von einlagig perforierten Handtüchern

| Artikel Farbe Kapazität | | Kapazität | $\textbf{Maße} \ H \times \mathbb{B} \times \mathbb{T} \qquad \qquad \textbf{Gehäuse PK}$ | | |
|-------------------------|----------|--------------------------|---|-------------|--|
| T400* | TBL, TBK | 230 mm Durchmesser Rolle | 295 x 232 x 241 mm | 1 / 1.50 kg | |

Ausführung: schlagfester Kunststoff

* Bitte gewünschte Farbe nach der Artikelnummer angeben. Beispiel: S30TBL









FALT-HANDTUCH

- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für kompakte Anwendungen oder Anwendungen mit hoher Kapazität
- Zur Einzelentnahme von C-Falz-Handtüchern oder Multifalz-Handtüchern jeder Marke und Qualität, reduziert Abfall
- Keine Überfüllung
- Hergestellt aus schlagfestem Kunststoff

Große Kapazität Ultrafold[™] Multifalz-/C-Falz-Handtuch



Ausführung: schlagfester Kunststoff







• Einfache Montage in 6 Teilen



| Artikel | Farbe | Kapazität | $\textbf{Maße} \ H \times B \times T$ | Gehäuse PK / WT |
|---------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| T1755* | TBL, TBK, WHCL | 400 Multifalz /240 C-Falz | 292 x 292 x 152 mm | 1 / 0.95 kg |

Ausführung: schlagfester Kunststoff





Ultrafold[™] Multifalz/C-Falz-Handtuch

- 50 % weniger Karton spart Lagerungs- und Transportkosten
- Einfache Montage in 6 Teilen

| Artikel | Farbe | Kapazität | Maße $H \times B \times T$ | Gehäuse PK / W |
|---------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| T1750* | TBL, TBK, WHCL | 400 Multifalz /240 C-Falz | 292 x 292 x 152 mm | 1 / 0.95 kg |

Ausführung: schlagfester Kunststoff



Versatwin® Papiertuch

- Für Standard-/industrielle Waschraumtücher
- Kontinuierliche Verfügbarkeit von Papier durch das Infinity System®, vermeidet Abfall von Abrissrolle

| R3600TBK | |
|----------------------|-----------|
| all von Abrissrollen | R3670WHCL |

| Artikel | Farbe | Kapazität | Durchmesser Hülse | Maße $H \times B \times T$ | Gehäuse PK / WT |
|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| STIL CLASS | SIC | | | | |
| R3600* | TBL, TBK, WH | (2) 115-140 mm Rollen | 38 mm | 324 x 203 x 146 mm | 1 / 0.95 kg |
| STIL SUMMIT | | | | | |
| R3670* | BKSS, SS, WHCL, CUSTOM | (2) 115-140 mm Rollen | 38 mm | 324 x 197 x 149 mm | 1 / 1.4 kg |

Ausführung: schlagfester Kunststoff



Twin 9" JBT

- Marktführender Spender in der Branche
- Kontinuierliche Verfügbarkeit von Papier durch das Infinity System®, vermeidet Abfall von Abrissrollen

| Artikel | Farbe | Kapazität | Durchmesser Hülse | Maße $H \times B \times T$ | Gehäuse PK / WT | | |
|-------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--|--|
| STIL CLAS | STIL CLASSIC | | | | | | |
| R4000* | TBL, TBK, WH | (2) 230 mm JBT Rollen | 83 mm | 305 x 483 x 133 mm | 1/3.3 kg | | |
| STIL SUMMIT | | | | | | | |
| R4070* | BKSS, SS, WHCL, CUSTOM | (2) 230 mm JBT Rollen | 83 mm | 300 x 514 x 149 mm | 1/3.3 kg | | |

Ausführung: schlagfester Kunststoff

57 mm Hülsendurchmesser auf Anfrage erhältlich (San Jamar Europe)



Single 9" JBT

• Für einfache Bedienung mit leichtem Zugang zum Papier und Abreißen in mehrere Richtungen

| Artikel | Farbe | Kapazität | Durchmesser Hülse | Maße $H \times B \times T$ | Gehäuse PK / WT |
|---------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| R2000* | TBL, TBK, WH | (1) 230 mm JBT Rolle | 83 mm | 305 x 260 x 143 mm | 1 / 0.9 kg |

Ausführung: schlagfester Kunststoff

57 mm Hülsendurchmesser auf Anfrage erhältlich (San Jamar Europe)

* Bitte gewünschte Farbe nach der Artikelnummer angeben. Beispiel: T8000TBL



SEIFE

- Führend bei der Erfüllung von universellen Ansprüchen an Seifenspender
- Freigabe von
 Bulk-Handseife,
 Seifenschaum oder
 Desinfektionsmittel
 in Spendern, die zu
 Ihren anderen San
 Jamar WC-Spendern
 passen.
- Erleben Sie jetzt die bewährte Freihand-Bedienung von San Jamar in der Seifenlinie mit Rely Hybrid Soap Spender
- Schaum oder Lotion

Rely[®] Hybrid Seifen- & Desinfektionsmittel-Spender



900TBK SHF900WH

· Berührungslose elektronische Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender

- · Manuelle "Berühre-die-Abdeckung"-Operation bei niedrigem Batteriestand
- Geeignet für Bulk-Handdesinfektionsmittel, Lotion und Schaumseife

| Artikel | Farbe | Kapazität | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht | |
|----------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| FLÜSSIGK | FLÜSSIGKEIT & LOTION - STIL CLASSIC | | | | | |
| SH900* | TBL, TBK, WH | 900 ml 1 ml (Volle Dosis) oder 0.5 ml (Halbe Dosis) Portionsfreigabe | 305 x 140 x 102 mm | 1 | 1.13 kg | |
| FLÜSSIGK | EIT & LOTION - STIL SI | ТІММІТ | | | | |
| SH970* | BKSS, SS, WHCL, CUSTOM | 900 ml 1 ml (Volle Dosis) oder 0.5 ml (Halbe Dosis) Portionsfreigabe | 306 x 139 x 100 mm | 1 | 1.13 kg | |
| SCHAUM . | STIL CLASSIC | | | | | |
| SHF900* | TBL, TBK, WH | 900 ml 1 ml (Volle Dosis) oder 0.5 ml (Halbe Dosis) Portionsfreigabe | 305 x 140 x 102 mm | 1 | 1.13 kg | |
| SCHAUM - | STIL SUMMIT | | | | | |
| SHF970* | BKSS, SS, WHCL, CUSTOM | 900 ml 1 ml (Volle Dosis) oder 0.5 ml (Halbe Dosis) Portionsfreigabe | 306 x 139 x 100 mm | 1 | 1.13 kg | |

Ausführung: schlagfester Kunststoff

Rely[®] Manuelle Seifen- & Desinfektionsmittelspender

- Erhältlich in 900 & 1300 ml Kapazitäten
- Geeignet für Bulk-Handdesinfektionsmittel, Lotion und Schaumseife
- Leichte Montage mit Klebstoff oder Schrauben



Maße $H \times B \times T$ Artikel Farbe FLÜSSIGKEIT & LOTION 900 ml TBL, TBK, WH 216 x 127 x 102 mm 0.680 kg 0,6 ml Portionsfreigabe 1300 ml S1300* 0.794 kg TBL, TBK, WH 254 x 127 x 102 mm 0,6 ml Portionsfreigabe SCHAUM 900 ml 0.680 kg SF900* TBL, TBK, WH 216 x 127 x 102 mm 0.5 ml Portionsfreigabe 1300 ml SF1300* TBL, TBK, WH 254 x 127 x 102 mm 0.794 kg

Ausführung: schlagfester Kunststoff

49

WASCHRAUM- & HYGIENE-LÖSUNGEN

WASCHRAUM- & HYGIENE-LÖSUNGEN

Seifenspender - Lotion, Flüssigkeit oder Schaum

- Geeignet für eine breite Palette von Flüssigkeiten und Lotionen (außer Bims) sowie Schaumseifen
- · Große Druckstange für einfache Entnahme

| Artikel | Farbe | Kapazität | Maße H × B ×T | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|--------------------------|----------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| FLÜSSIGKEITEN & LOTIONEN | | | | | |
| S30* | TBL, TBK | 900 ml 0.8 ml Portionsfreigabe | 156 x 105 x 108 mm | 1 | 0.32 kg |
| S46* | TBL, TBK | 1400 ml 0.6 ml Portionsfreigabe | 206 X 137 X 108 mm | 1 | 0.53 kg |
| SCHAUM | | | | | |
| SF30* | TBL, TBK | 900 ml 0.2 ml Portionsfreigabe | 156 x 105 x 108 mm | 1 | 0.32 kg |
| SF46* | TBL, TBK | 1400 ml 0.2 ml Portionsfreigabe | 206 X 137 X 108 mm | 1 | 0.53 kg |

Ausführung: schlagfester Kunststoff

Arriba[™] Twist Fan

- Batteriebetriebenes Modell mit intermittierendem Ventilator
- · Sensoraktiviert schaltet sich ab, wenn das Licht ausgeschaltet wird
- · LED-Nachfüllanzeige

| Artikel | Farbe | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------------|-------|----------------------------|---------------------|------------------|
| WF107 80 1204 | Grau | 178 x 76 x 89 mm | 1 | 0.29 kg |
| WF107 80 1206 | Weiß | 178 x 76 x 89 mm | 1 | 0.29 kg |

Erfordert 2 C-Zellen-Alkali-Batterien



WF107 80 1206

AIR CARE

- Arriba Twist
 System ist überall
 einsatzbereit,
 wo Sie qualitativ
 hochwertige
 Lufterfrischung
 und langlebige,
 umweltfreundliche
 Technologie
 benötigen:
 Geschäftsgebäude,
 Restaurants,
 Schulen und
 Gesundheits einrichtungen
- Unsere Spender kombinieren ein innovatives Quickload™ Design mit einem einzigartigen Advanced Capillary Science™ (ACS) Liefersystem, um konsistente 60-Tage-Leistung zu gewährleisten.

Arriba[™] Twist Solaire [™]

- · Batteriefreie Ventilator-Luftverteilung
- Solarpaneele, die bei allen Formen von Innenbeleuchtung arbeiten
- LED-Nachfüllanzeige

| Artikel | Farbe | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht |
|---------------|-------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| WS107 80 1207 | Grau | 178 x 79 x 89 mm | 1 | 0.37 kg |
| WS107 80 1208 | Weiß | 178 x 79 x 89 mm | 1 | 0.37 kg |



WS107 80 1208

Arriba[™] Twist Passive

- · Keine Batterien erforderlich
- · Einfache und leise Bedienung

| Artikel | Farbe | Maße $H \times B \times T$ | Behälter Packung | Behälter Gewicht | | |
|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|--|--|
| WP107 80 1202 | Grau | 73 x 117 x 73 mm | 1 | 0.11 kg | | |
| WP107 80 1203 | Weiß | 73 x 117 x 73 mm | 1 | 0.11 kg | | |
| STIL SUMMIT | | | | | | |
| WP9070* | BKSS, SS, WHCL, personalisiert | 73 x 117 x 73 mm | 1 | 0.11 kg | | |



Arriba[™] Twist Fragrances

| Artikel | Duft | Menge |
|---------------|-----------------|-------|
| RW107 80 1226 | English Garden | 60 ml |
| RW107 80 1227 | Pacific Glacier | 60 ml |
| RW107 80 1228 | Tropic Wave | 60 ml |
| RW107 80 1230 | Citrus Blossom | 60 ml |
| RW107 80 1231 | Pure Linen | 60 ml |
| RW107 80 1232 | Mango Burst | 60 ml |
| RW107 80 1233 | Crystal Pure | 60 ml |
| RW107 80 1234 | Prairie Flowers | 60 ml |
| RW107 80 1255 | Cinnamon Stick | 60 ml |
| RW107 80 1256 | Biscotti | 60 ml |
| RW107 90 1257 | Hazelnut Coffee | 60 ml |



* Bitte gewünschte Farbe nach der Artikelnummer angeben. Beispiel: S30TBL













INDEX

52 53



Für weitere Informationen oder Informationen zu Vertretern und lokalen Verteilern wenden Sie sich bitte an Ihre lokale San Jamar Niederlassung - alle Details untenstehend.

San Jamar

555 Koopman Lane Elkhorn, Wisconsin 53121 USA T: +1.262.723.6133

F: +1.262.723.4204 info@sanjamar.com www.sanjamar.com

Canada

15350 34th Avenue Suite 204 Surrey, BC V3Z 0X7 CANADA T: +1.262.723.6133 F: +1.262.723.4204 canada@sanjamar.com

Europe

Schoorstraat 26a, bus I 2220 Heist-op-den-Berg BELGIUM T: +32 I5 22 8I 40 F: +32 I5 22 8I 48 emea@sanjamar.com

México

Av. Paseo de la Reforma No. 350 - 10 Col. Juarez Deleg. Cuauhtemoc, CP 06600 MEXICO, D.F. T: +52 (55) 3626 0772 mexico@sanjamar.com

